

S-1+CDDP(60)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	60mg/m ²	Day8	35	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1-21	35	

S-1+DTX(40)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	40mg/m ²	Day1	21	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

XP(80)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/ m ² /回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

SP+Tmab(60)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8 mg/kg
シスプラチン	点滴静注	60mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/ m ² /回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

XP+Tmab(80)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8 mg/kg
シスプラチン	点滴静注	80mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/ m ² /回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

W-PTX(80)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	80mg/m ²	Day1.8.15	28	

W-PTX(100) 〈食道〉

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15..22.2 9.36	56	

S-1+PTX(60) 【S-1:2投2休】

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	60mg/m ²	Day1.8.15	28	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝		

S-1+PTX(50) 【S-1:2投1休】

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	50mg/m ²	Day1.8	21	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝		

DTX(60) 〈胃〉

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	60mg/m ²	Day1	21	

DTX(70) 〈食道〉

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	70mg/m ²	Day1	21	

CPT-11(A法100 3投1休)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	

CPT-11(B法150 Biweekly)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	150mg/m ²	Day1.15	28	

S-1+DTX+Tmab(40/6)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8mg/kg
ドセタキセル	点滴静注	40mg/m ²	Day1	21	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

G-SOX(100)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
オキサリプラチン	点滴静注	100mg/m ²	Day1	21	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝		

XELOX(130)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/ m ² /回 1日2回	Day1夕-15朝		

PTX+RAM(80/8)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	80mg/m ²	Day1.8.15	28	
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15	28	

Ramucirumab(8)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1	14	

W-nab-PTX(100)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル アルブミン懸濁 型注射用	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	

W-nab-PTX+RAM

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル アルブミン懸濁 型注射用	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15	28	

Trasutuzuab Deruxtecan

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
トラスツズマブ デルクステカン	点滴静注	6.4mg/kg	Day1	21	

Nivolumab(240) 〈胃・食道〉

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	コース (日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	240mg /body	Day1	14	

Nivolumab(480) 〈胃・食道〉

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	コース (日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	480mg /body	Day1	28	

m-FOLFOX

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	コース (日)	詳細説明
レボホリナート	点滴静注	200mg/m ²	Day1	14	
オキサリプラチン	点滴静注	85mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	400mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	2400mg/m ²	Day1 (46時間かけて投与)	14	インフューザー [®] 使用