<b>CBD</b>	CA	41	/NIE	$\Delta \Lambda$	110	16	/25)
	CA	-	/ INT	7 I H	$\mathbf{u}$	×()/	701

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC6	Day1	21
ビノレルビン	点滴静注	25mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21

### CDDP+VNR(80/25)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/ <b>m</b> i	Day1	21
ビノレルビン	点滴静注	25mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21

## CDDP+PEM(+BV)(75/500/15)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	75mg/ <b>m</b> <sup>‡</sup>	Day1	21	
ペメトレキセド	点滴静注	500mg/ <b>m</b> i	Day1	21	
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21	

### CDDP+DTX(80/60)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	Day1	21	
ドセタキセル	点滴静注	60mg/ <b>m</b> <sup>†</sup>	Day1	21	

# CBDCA+PTX(+BV)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC6	Day1	21
パクリタキセル	点滴静注	200mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	Day1	21
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21

# CDDP+GEM(80/1000)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)言	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/ <b>m</b> ²	Day1	21	
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ <b>m</b> i	Day1.8	21	

# GEM+VNR(1000/25)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21
ビノレルビン	点滴静注	25mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21

# CBDCA+GEM(AUC5/1000)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC5	Day1	21	
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	

# GBDCA+DTX(AUC6/60)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC6	Day1	21
ドセタキセル	点滴静注	60mg/ <b>m</b> ²	Day1	21

# CBDCA+PEM(+BV)(AUC6/500/15)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC6	Day1	21
ペメトレキセド	点滴静注	500mg/ <b>m</b> i	Day1	21
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21

CBDCA+nab-PTX(AUC	6/100)				
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC6	Day1	21	
パクリタキセルアルブミン懸濁型注 射液	点滴静注	100mg/ <b>m</b> ²	Day1.8.15	21	
PEM+BV(500/15)	-	•	<u> </u>		
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ペメトレキセド	点滴静注	500mg/ <b>m</b> ²	Day1	21	
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21	
BV(15)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21	
GEM+DTX(800/70)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量。	投与日	1コース(日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	800mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	
ドセタキセル	点滴静注	70mg/ <b>m</b> ²	Day8	21	
CPT-11+AMR(100/40)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	100mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	
アムルビシン	点滴静注	40mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	
DTX(60)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	60mg/ <b>m</b> ²	Day1	21	
PEM(500)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ペメトレキセド	点滴静注	500mg/ <b>m</b> ²	Day1	21	
GEM(1000)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ <b>m</b> ²	Day1.8.15	28	
VNR(25)(2 <b>投1休</b> )					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ビノレルビン	点滴静注	25mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	
VNR(25)(3 <b>投</b> 1休)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ビノレルビン	点滴静注	25mg/ <b>m</b> ²	Day1.8.15	28	
CPT-11(100)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	100mg/ <b>m</b> ²	Day1.8.15	28	
ADOC (10/50/0.6/700)					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドキソルビシン	点滴静注	40mg/ <b>m</b> ²	Day1	21	
シスプラチン	点滴静注	50mg/ <b>m</b> i	Day1	21	
	上、本邦、子	0 / 100 01 / 1-2	Davia	0.4	
ビンクリスチン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注	0.6mg/ <b>m</b> ² 700mg/ <b>m</b> ²	Day2 Day4	21 21	

### S-1+CBDCA(AUC5)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC5	Day1	28	
エスワン	内服	40mg/ <b>㎡</b> /回 1日2回	Day1夕-1!	28	腎機能に応じて減量

## W-nab-PTX(100)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
n゚クリタキセルアルブミン懸濁型注 射液	点滴静注	100mg/ <b>m</b> <sup>†</sup>	Day1.8.15	21	

### DTX+RAM(60/10)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	60mg/ <b>m</b> ²	Day1	21
ラムシルマブ	点滴静注	10mg/kg	Day1	21

#### Pembrolizumab(200)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ペンブロリズマブ	点滴静注	200mg/body	Day1		他レジメンとの併用 あり

※CBDCA+PTX、CBDCA+nabPTX、CDDP+PEM、CBDCA+PEMとの併用レジメン登録

### Pembrolizumab(400)

使用薬剤(一般名)	)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ペンブロリズマブ		点滴静注	400mg/body	Day1	42	

#### Atezolizumab(1200)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)詳細説明
アテゾリズマブ	点滴静注	1200mg/body	Day1	21 他レジメンとの併用 あり

※CBDCA+nabPTX、CBDCA+PTX+BV、CBDCA+VP16との併用レジメン登録

#### Atezolizumab + BV

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21	
アテゾリズマブ	点滴静注	1200mg/body	Day1	21	

※CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab終了後メンテナンス

### Nivolumab(240)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	Day1	14

## Nivolumab(420)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	420mg/body	Day1	28	

## Durvalumab(1500)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
デュルバルマブ	点滴静注	1500mg/body	Day1	28 他レジメンとの併用 あり

※CDDP+VP-16との併用レジメン登録

## Nivolumab + Ipilimumab

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	360mg/body	Day1.22	42	
イピリムマブ	点滴静注	1mq/kg	Day1	42	

※CBDCA+PTX、CDDP+PEM、CBDCA+PEMとの併用後メンテナンス

# CDDP+VP-16(80/100)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/ <b>m</b> <sup>‡</sup>	Day1	21
エトポシド	点滴静注	100mg/ <b>m</b> ²	Day1-3	21

# CBDCA+VP-16(AUC6/100)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	17ース(日)	詳細説明
カルボプラエン	占海热注	AUC6	Day1		AUC5の場合もあり
アトポシド	点滴静注	100mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	Day1-3	21	AUC3 <b>07均口</b> 0099

# CDDP+CPT-11(60/60)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	60mg/ <b>m</b> i	Day1	21	
イリノテカン	点滴静注	60mg/ <b>m</b> ²	Day1.8.15	21	

# CBDCA+CPT-11 (AUC5/50)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
カルボプラチン	点滴静注	AUC5	Day1	21	AUC5の場合もあり
イリノテカン	点滴静注	50mg/ <b>m</b> ²	Day1.8	21	

# AMR(40-45)

<u> </u>					
使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)詳細説明	
アムルビシン	点滴静注	40mg/ <b>m</b> ²	Day1-3	21	

# NGT(1.0)

使用薬剤(一般名)		用量	投与日	1コース(日) 詳細説明
ノギテカン	点滴静注	1mg/ <b>m</b> ²	Day1-5	21