

S-1+CDDP(60)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	60mg/m ²	Day8	35	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1-21	35	腎機能に応じて減量

S-1+DTX(40)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	40mg/m ²	Day1-21	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

XP(80)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
シスプラチン	点滴静注	80mg/m ²	Day1-21	21	
カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

SP-Tmab(60)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8mg/kg
シスプラチン	点滴静注	60mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

XP-Tmab(80)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8mg/kg
シスプラチン	点滴静注	80mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

W-PTX(80)〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	80mg/m ²	Day1.8.15	28	

W-PTX(100)〈食道〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15 .22.	56	

S-1+PTX(60)【S-1:2投2休】

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	60mg/m ²	Day1.8.15	28	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	28	腎機能に応じて減量

S-1+PTX(50)【S-1:2投1休】

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	50mg/m ²	Day1.8	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1 日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

DTX(60)〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	60mg/m ²	Day1	21	

DTX(70)〈食道〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	70mg/m ²	Day1	21	

CPT-11(A法100 3投1休)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	

CPT-11(B法150 Biweekly)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	150mg/m ²	Day1.15	28	

S-1+DTX+Tmab(40/6)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8mg/kg
ドセタキセル	点滴静注	40mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

G-SOX(130)【S-1:2投1休】

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

XELOX(130)【Cap:2投1休】

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

PTX+RAM(80/8)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセル	点滴静注	80mg/m ²	Day1.8.15	28	
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15	28	

Ramucirumab(8)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1	14	

W-nab-PTX(100)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセルアルブミン懸濁型注射液	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	

W-nab-PTX+RAM

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
パクリタキセルアルブミン懸濁型注射液	点滴静注	100mg/m ²	Day1.8.15	28	
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15	28	

Trasutuzumab Deruxtecan

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
トラスツズマブデルクステカン	点滴静注	6.4mg/kg	Day1	21	

Nivolumab(240)〈胃・食道〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	Day1	14	

Nivolumab(480)〈胃・食道〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	480mg/body	Day1	28	

m-FOLFOX(胃・食道)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
レボホリナート	点滴静注	200mg/m ²	Day1	14	
オキサリプラチン	点滴静注	85mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	400mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	2400mg/m ²	Day1 (46時間 かけて投)	14	インフューザーポン プ使用

Nivolumab(360)+SOX(130)【S-1:2投1休】〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	360mg/body	Day1	21	
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

Nivolumab(360)+XELOX(130)【Cap:2投1休】〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	360mg/body	Day1	21	
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

Nivolumab+m-FOLFOX(85/400/2400)〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	Day1	14	
レボホリナート	点滴静注	200mg/m ²	Day1	14	
オキサリプラチン	点滴静注	85mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	400mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	2400mg/m ²	Day1 (46時間 かけて投)	14	インフューザーポン プ使用

G-SOX+Trasutuzumab(130/6)【S-1:2投1休】〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
トラスツズマブ	点滴静注	6mg/kg	Day1	21	初回のみ8mg/kg
オキサリプラチン	点滴静注	130mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -15朝	21	腎機能に応じて減量

S1+Ram(8)【S-1:4投2休】〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15.29	42	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕 -29朝	42	腎機能に応じて減量

TAS102+Ram(8)【TAS102:2投2休】〈胃〉

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1.15	28	
TAS102	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕-6朝 Day8夕-13朝	28	

CPT-11+Ram(150/8)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
イリノテカン	点滴静注	150mg/m ²	Day1	14	
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1	14	

Nivolumab+Ipilimumab(240/1)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	Day1.15.29	42	
イピリムマブ	点滴静注	1mg/kg	Day1	42	

Pembrolizumab(200)

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ペンブロリズマブ	点滴静注	200mg/body	Day1	21	他レジメンとの併用あり

※XELOXとの併用レジメン登録

DOS(50/100)〈胃〉術前3コース

使用薬剤(一般名)	用法	用量	投与日	1コース(日)	詳細説明
ドセタキセル	点滴静注	50mg/m ²	Day1	21	
オキサリプラチン	点滴静注	100mg/m ²	Day1	21	
エスワン	内服	40mg/m ² /回 1日2回	Day1夕-15朝	21	腎機能に応じて減量