

香川労災病院 採用医薬品一覧

- ・採用区分、商品名、一般名、薬効分類を掲載しました。
- ・検索 (Ctrl + F) で薬品を探せます。
- ・詳細はDI参照または最新の添付文書をご確認ください。

2026年3月現在

院内限定採用内服薬

オーダー採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院内限定採用	先 サレドカプセル100	サリドマイド	抗悪性腫瘍用剤、治らい剤、腫瘍用薬、末梢神経系用薬
院内限定採用	先 ポマリストカプセル1mg	ボマリドミド	抗悪性腫瘍用剤
院内限定採用	先 ポマリストカプセル2mg	ボマリドミド	抗悪性腫瘍用剤
院内限定採用	先 ポマリストカプセル3mg	ボマリドミド	抗悪性腫瘍用剤
院内限定採用	先 ポマリストカプセル4mg	ボマリドミド	抗悪性腫瘍用剤
院内限定採用	先 レブラミドカプセル2.5mg	レナリドミド水和物	抗悪性腫瘍用剤、腫瘍用薬
院内限定採用	先 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗悪性腫瘍用剤、腫瘍用薬

院内院外採用内服薬

オーダー採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院内院外採用	先 25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体制剤
院内院外採用	先 2mgセルシン錠	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後 d-クロロフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
院内院外採用	後 D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール	治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	後 l-メントール「ケンエー」	l-メントール	矯味、矯臭、着色剤
院内院外採用	先 PL配合顆粒	アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、黒水カフェイン	総合感冒剤
院内院外採用	先 アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	抗パーキンソン剤
院内院外採用	先 アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先 アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	消化器官用薬
院内院外採用	先 アサコール錠400mg	メサラジン	消化器官用薬
院内院外採用	先 アザルフォジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	サルファ剤
院内院外採用	後 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院内院外採用	後 アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	アジルサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	後 アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	アジルサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	先 アスバラ-C錠200	L-アスバラギン酸カルシウム水和物	有塩カルシウム製剤(乳酸・グリセリン酸・グリコン酸カルシウム製剤を除く)；濃縮リン酸カルシウム等
院内院外採用	先 アスバラカリウム錠300mg	L-アスバラギン酸カリウム	無機質製剤
院内院外採用	先 アスペノンカプセル20	アブリンジン塩酸塩	不整脈用剤
院内院外採用	先 アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	解毒剤
院内院外採用	後 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等
院内院外採用	後 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	アゼルニジピン	血圧降下剤
院内院外採用	後 アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	利尿剤
院内院外採用	後 アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	利尿剤
院内院外採用	先 アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	先 アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	アデノシン製剤
院内院外採用	先 アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロム系製剤
院内院外採用	後 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院内院外採用	後 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院内院外採用	後 アトロピン注0.05%「シリンジ」テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン系製剤
院内院外採用	後 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン系製剤
院内院外採用	後 アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後 アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	鎮吐剤
院内院外採用	後 アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	鎮吐剤
院内院外採用	後 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈用剤
院内院外採用	先 アミノレバンEN配合散		たん白アミノ酸製剤
院内院外採用	先 アムノレイク錠2mg	タミバロテン	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	冠血管拡張剤
院内院外採用	後 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	冠血管拡張剤
院内院外採用	先 アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	先 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン水和物	ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン
院内院外採用	先 アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレブリン塩酸塩	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
院内院外採用	先 アラバ錠20mg	レフルノミド	代謝性医薬品
院内院外採用	先 アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン塩酸塩	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
院内院外採用	先 アルケラン錠2mg	メルファラン	アルキル化剤
院内院外採用	先 アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先 アルドメット錠250	メチルドパ水和物	メチルドパ製剤
院内院外採用	後 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	アルファカルシドール	合成ビタミンD製剤
院内院外採用	後 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」	アルファカルシドール	合成ビタミンD製剤
院内院外採用	先 アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	合成ビタミンD製剤
院内院外採用	後 アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	アルブラゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	先 アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先 アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先 アレピアチン散10%	フェニトイン	ヒダントイン系製剤
院内院外採用	先 アレピアチン錠100mg	フェニトイン	ヒダントイン系製剤
院内院外採用	後 アレンドロン酸錠5mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	先 アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール塩酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	先 アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	アロチノール塩酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	後 アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール	アロプリノール製剤
院内院外採用	後 アンブリゼンタン錠2.5mg「KMP」	アンブリゼンタン	循環器官用薬
院内院外採用	後 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	アンブロキソール塩酸塩	去たん剤
院内院外採用	先 イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後 イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	代謝性医薬品
院内院外採用	後 イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	高脂血症用剤、血液・体液用薬
院内院外採用	先 イスコチン錠100mg	イソニアジド	イソニアジド系製剤
院内院外採用	後 イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	利尿剤
院内院外採用	先 インバイドシロップ70%	イソソルビド	利尿剤
院内院外採用	後 イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	イトブリド塩酸塩	消化器官用薬
院内院外採用	後 イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	後 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	先 イノソリッド配合経腸用半固形剤		たん白アミノ酸製剤
院内院外採用	先 イノラス配合経腸用液		たん白アミノ酸製剤
院内院外採用	先 イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	精神神経用剤、精神神経用剤
院内院外採用	先 イフェクサー-SRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	精神神経用剤、精神神経用剤

院内院外採用	後	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	イフェンプロジル酒石酸塩	循環器官用薬、鎮痛剤
院内院外採用	先	イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用		イムラン錠50mg	アザチオプリン	代謝性医薬品
院内院外採用	後	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	アムロジピンベシル酸塩、イルベサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	後	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	先	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	先	インライタ錠1mg	アキシチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	インライタ錠5mg	アキシチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン	循環器官用薬
院内院外採用	先	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用		ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	四級アンモニウム塩製剤、メタンテリンプロミド等
院内院外採用	先	ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物	痛風治療剤
院内院外採用	後	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	胆汁酸製剤
院内院外採用	後	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	エキセメスタン錠25mg「VTRS」	エキセメスタン	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院内院外採用		エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩	エタンブール製剤
院内院外採用	先	エスカゾール錠200mg	アルペンダゾール	駆虫剤
院内院外採用	後	エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	エスゾピクロン	催眠鎮静剤、抗不安剤
院内院外採用	後	エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」	エスゾピクロン	催眠鎮静剤、抗不安剤
院内院外採用		エストリール錠1mg	エストリオール	エストリオール系製剤
院内院外採用	後	エスワンタイホウ配合OD錠T20	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院内院外採用	後	エスワンタイホウ配合OD錠T25	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院内院外採用	後	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	高脂血症用剤
院内院外採用	後	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	後	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	エチゾラム	精神神経用剤
院内院外採用	先	エドリス錠50mg	アナモレリン塩酸塩	代謝性医薬品
院内院外採用	後	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院内院外採用	後	エナラプリル錠50mg「トーワ」	エナラプリル	代謝性医薬品
院内院外採用	先	エビプロスタット配合錠DB	オオウメグサツクスエス、スギナエス、セイヨウオオキナグサエス、ハコヤナギエス、熊笹中葉エキス	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	エビファイ錠3mg	アリピプラゾール	精神神経用剤
院内院外採用	先	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	先	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	先	エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	血圧降下剤、泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	血圧降下剤、泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	後	エブレノン錠50mg「杏林」	エブレノン	血圧降下剤
院内院外採用	後	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エベリゾン塩酸塩	鎮けい剤
院内院外採用	先	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット	代謝性医薬品
院内院外採用	先	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	代謝性医薬品
院内院外採用	先	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	代謝性医薬品
院内院外採用	先	エリキユース錠2.5mg	アビキサバン	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先	エリキユース錠5mg	アビキサバン	血液凝固阻止剤
院内院外採用		エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	エリスロマイシン製剤
院内院外採用		エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	エリスロマイシン製剤
院内院外採用	先	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	代謝性医薬品
院内院外採用	先	エレナール配合内用剤		たん白アミノ酸製剤
院内院外採用		エンシュア・H		たん白アミノ酸製剤
院内院外採用	後	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	エンテカビル水和物	抗ウイルス剤
院内院外採用		エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	クロルエチルアミン系製剤
院内院外採用	先	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	血圧降下剤、循環器官用薬
院内院外採用	先	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	血圧降下剤、循環器官用薬
院内院外採用	先	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	循環器官用薬
院内院外採用	先	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物、クラバン酸カリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内院外採用		オキシシドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用		オキシシドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用		オキシシドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	オキシシドン内服液10mg「日本臓器」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	オキシシドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	オキシシドン内服液5mg「日本臓器」	オキシシドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用	先	オノンカプセル112.5mg	ブランドカスト水和物	アレルギー用薬
院内院外採用	先	オフェバカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	代謝性医薬品
院内院外採用	先	オフェバカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	代謝性医薬品
院内院外採用	先	オブソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
院内院外採用	先	オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
院内院外採用	後	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガー3脂肪酸エチル	高脂血症用剤
院内院外採用	後	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	精神神経用剤、鎮吐剤
院内院外採用	先	オルケディア錠1mg	エボカルセト	代謝性医薬品
院内院外採用	先	オルケディア錠2mg	エボカルセト	代謝性医薬品
院内院外採用	先	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	代謝性医薬品
院内院外採用	先	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	代謝性医薬品
院内院外採用	後	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	血圧降下剤
院内院外採用	後	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー用薬
院内院外採用		ガスコン錠40mg	ジメチコン	ジメチコン製剤
院内院外採用	先	カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	先	カナリアOD配合錠	カナグリフロジン水和物、テネグリブチン臭化水素酸塩水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	先	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	抗パーキンソン剤
院内院外採用	先	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院内院外採用	後	カベシタピン錠300mg「サワイ」	カベシタピン	フルオロウラシル系製剤
院内院外採用		カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	カモスタットメシル酸塩	代謝性医薬品
院内院外採用	後	ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	ガラタミン臭化水素酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用		カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	循環器官用薬
院内院外採用	後	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	カルシトリオール	合成ビタミンD製剤

院内院外採用	先	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	循環器官用薬
院内院外採用	先	カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ	循環ホルモン剤
院内院外採用		カルベジローレル錠1.25mg「トーワ」	カルベジローレル	血圧降下剤
院内院外採用	後	カルベジローレル錠10mg「トーワ」	カルベジローレル	血圧降下剤
院内院外採用	後	カルベジローレル錠2.5mg「トーワ」	カルベジローレル	血圧降下剤
院内院外採用	後	カルボシステインDS50%「トーワ」	L-カルボシステイン	システイン系製剤
院内院外採用	後	カルボシステインシロップ5%「JG」	L-カルボシステイン	システイン系製剤
院内院外採用		カルボシステイン錠250mg「トーワ」	L-カルボシステイン	システイン系製剤
院内院外採用		カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L-カルボシステイン	システイン系製剤
院内院外採用	先	カレトラ配合錠	リトナビル、ロピナビル	抗ウイルス剤
院内院外採用		カロナール細粒50%	アセトアミノフェン	アニン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
院内院外採用	後	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	カンデサルタン シレキセチル	血圧降下剤、血管拡張剤
院内院外採用	後	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	カンデサルタン シレキセチル	血圧降下剤、血管拡張剤
院内院外採用	先	キャブリン配合錠	アスピリン、ボノブラザンフマル酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	先	グーフス錠5mg	エロピキシバット水和物	下剤、浣腸剤
院内院外採用	後	クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	後	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	後	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
院内院外採用		クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
院内院外採用	先	グラケ-カプセル15mg	メナテレン	ビタミンK剤
院内院外採用		クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院内院外採用		グリチロン配合錠	DL-メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸-アンモニウム	アレルギー用薬、肝臓疾患用剤
院内院外採用		グリメリドOD錠1mg「ケミファ」	グリメリド	スルフォニル尿素系製剤
院内院外採用	先	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	無機質製剤
院内院外採用	先	グルベス配合OD錠	ボグリボース、ミチグリニドカルシウム水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	先	クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	主としてカビに作用するもの
院内院外採用	後	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	クロチアゼパム	精神神経用剤
院内院外採用	後	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	後	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	先	ケイツーシロップ0.2%	メナテレン	ビタミンK剤
院内院外採用	後	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	セフレックスカプセル250mg	セファレキシシン	セフェム系抗生物質製剤
院内院外採用	先	ケレンディア錠10mg	フィネレン	循環器官用薬
院内院外採用		コトリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	コルチゾン系製剤
院内院外採用	先	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	鎮けい剤
院内院外採用	先	コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	血管拡張剤
院内院外採用	先	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院内院外採用	先	コラン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	循環器官用薬
院内院外採用	先	コラン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	循環器官用薬
院内院外採用	先	コラン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	循環器官用薬
院内院外採用		コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	コルヒチン製剤
院内院外採用		コトミン糖衣錠25mg	クロロプロマジン塩酸塩	クロロプロマジン製剤
院内院外採用	先	コンパリン配合錠	アスピリン、クロビドグレル硫酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用	先	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍用剤、腫瘍用薬
院内院外採用	先	ザイボックス錠600mg	リネゾリド	合成抗菌剤
院内院外採用	先	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	サルファ剤
院内院外採用	後	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	サルボグレラート塩酸塩	血液・体液用薬
院内院外採用		シアナミド内用液1%「タナベ」	シアナミド	シアナミド製剤
院内院外採用	先	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	ピリドンカルボン酸系製剤
院内院外採用	先	ジオトリフ錠20mg	アフチニブマレイン酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ジオトリフ錠30mg	アフチニブマレイン酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ジオトリフ錠40mg	アフチニブマレイン酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	後	シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスボリン	代謝性医薬品
院内院外採用	後	シクロスボリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスボリン	代謝性医薬品
院内院外採用	後	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院内院外採用		ジゴキシンKY錠0.25	ジゴキシン	ジギタリス系製剤
院内院外採用		ジゴキシン錠0.25mg	ジゴキシン	ジギタリス系製剤
院内院外採用	後	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	ジソピラミドリン酸塩	不整脈用剤
院内院外採用	後	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	鎮痛剤
院内院外採用	先	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	先	ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	後	ジメチコン内用液2%「FSK」	シリコーン樹脂	ジメチコン製剤
院内院外採用	先	ジャディアン錠10mg	エンバグリフロジン	循環器官用薬、糖尿病用剤、代謝性医薬品
院内院外採用	先	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	後	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	ジルチアゼム塩酸塩	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	血圧降下剤
院内院外採用	後	シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」	シロスタゾール	血液・体液用薬
院内院外採用	後	シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」	シロスタゾール	血液・体液用薬
院内院外採用	後	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン製剤、抗ウイルス剤、精神神経用剤
院内院外採用	先	スインブロイック錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	下剤、浣腸剤
院内院外採用	先	スージャス配合錠	イブラグリフロジン、ヒプロリン、シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	先	スーデントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先	スタラシドカプセル100	シタラピン、オクホスファート水和物	シトシン系製剤
院内院外採用	先	スタラシドカプセル50	シタラピン、オクホスファート水和物	シトシン系製剤
院内院外採用	先	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	駆虫剤
院内院外採用	後	スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
院内院外採用	後	スマトリブタン錠50mg「SPKK」	スマトリブタンコハク酸塩	血管収縮剤
院内院外採用	後	スルピリド錠50mg「アメル」	スルピリド	消化性潰瘍用剤、精神神経用剤
院内院外採用	先	セバゾン錠1	クロキサゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	セバミット細粒1%	ニフェジピン	冠血管拡張剤
院内院外採用		セフカペン ピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「TW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質製剤
院内院外採用	先	セフゾンカプセル100mg	セフジニル	セフェム系抗生物質製剤

院内院外採用後	セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	精神神経用剤
院内院外採用後	セロキシブ錠100mg「ケミファ」	セロキシブ	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用後	セロキシブ錠200mg「ケミファ」	セロキシブ	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用先	セネネース錠0.75mg	ハロペリドール	精神神経用剤
院内院外採用後	センノシド錠12mg「トーワ」	センノシドA・Bカルシウム塩	植物性製剤;センナ等
院内院外採用後	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	不整脈用剤
院内院外採用後	ソニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ソニサミド	抗パーキンソン剤
院内院外採用後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用後	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ソルピデム酒石酸塩	催眠鎮静剤、抗不安剤
院内院外採用先	ダブプロック錠4mg	ダブプロデスタット	代謝性医薬品
院内院外採用	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素阻害剤
院内院外採用先	タガメット錠200mg	シメチジン	H2遮断剤
院内院外採用先	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用先	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	消化性潰瘍用剤
院内院外採用先	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	消化性潰瘍用剤
院内院外採用後	ダサチニブ錠20mg「NK」	ダサチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用後	ダサチニブ錠50mg「NK」	ダサチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用先	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用先	タナドーバ顆粒75%	ドカルパミン	強心剤
院内院外採用先	タフクリア錠200mg	フィダキサマイシン	主としてグラム陽性菌に作用するもの、主としてグラム陽性菌に作用するもの
院内院外採用後	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」	タムスロシン塩酸塩	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用後	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	タモキシフェンエン酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用先	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用先	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用	タンニン酸アルブミン シオエ	タンニン酸アルブミン	タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等
院内院外採用後	チアプリド錠25mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩	精神神経用剤
院内院外採用先	チガソナカプセル10	エトレチナート	ビタミンA及びD剤
院内院外採用後	チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	鎮けい剤
院内院外採用	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
院内院外採用	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
院内院外採用先	ツイミグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤
院内院外採用先	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	桂枝湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黃甘草湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	当帰湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯	漢方製剤
院内院外採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯	漢方製剤
院内院外採用先	ツルバダ配合錠	エムトリシタピン、テノホビルジプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用先	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	中枢神経系用薬
院内院外採用先	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	中枢神経系用薬
院内院外採用先	テオドール錠100mg	テオフィリン	キサンチン系製剤
院内院外採用先	テオドール錠200mg	テオフィリン	キサンチン系製剤
院内院外採用後	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	テオフィリン	キサンチン系製剤
院内院外採用	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	糖質コルチコステロイド製剤
院内院外採用	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	糖質コルチコステロイド製剤
院内院外採用先	テグレート錠100mg	カルバマゼピン	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用	テグレート錠200mg	カルバマゼピン	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用先	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	糖尿病用剤
院内院外採用先	テノゼット錠300mg	テノホビルジプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用先	デノタスチュアブル配合錠	コレカルシフェロール、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム	カルシウム剤
院内院外採用先	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用先	デバケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用後	テブレノンカプセル50mg「トーワ」	テブレノン	消化性潰瘍用剤
院内院外採用後	テブレノン細粒10%「トーワ」	テブレノン	消化性潰瘍用剤
院内院外採用後	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	アルキル化剤
院内院外採用後	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	アルキル化剤
院内院外採用後	デュロキセチン錠20mg「ケミファ」	デュロキセチン塩酸塩	精神神経用剤、中枢神経系用薬
院内院外採用後	テラムロ配合錠AP「DSEP」	アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン	血圧降下剤
院内院外採用後	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン	血圧降下剤
院内院外採用後	トアラセツト配合錠「ケミファ」	アセトアミノフェン、トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用後	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤
院内院外採用後	ドキサゾシン錠4mg「VTRS」	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤
院内院外採用後	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用後	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用後	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	利尿剤
院内院外採用後	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	精神神経用剤
院内院外採用先	トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン、リナグリブチン	糖尿病用剤
院内院外採用	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン	鎮静剤
院内院外採用先	トラマドールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用後	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用	トランサミンカプセル250mg	トランネキサム酸	アレギー用薬、抗プラスミン剤
院内院外採用	トリプタノール錠10	アミトリプチン塩酸塩	精神神経用剤
院内院外採用後	トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	トリメプテンマレイン酸塩	消化器用薬

院内院外採用	先	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	後	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	利尿剤
院内院外採用	後	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	利尿剤
院内院外採用		トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
院内院外採用	後	ドンベリドン錠10mg「サワイ」	ドンベリドン	消化器官用薬
院内院外採用	先	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用	先	ナトリックス錠1	インダパミド	血圧降下剤
院内院外採用	先	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	先	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	ナルフラフィン塩酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用	先	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
院内院外採用	後	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ニトラゼパム錠5mg「NIG」	ニトラゼパム	抗てんかん剤、ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	ニフェジピン	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	冠血管拡張剤
院内院外採用	先	ニフレック配合内用剤	塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、無水硫酸ナトリウム	治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	先	ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール トーリスンエタノール付加物	化学療法剤
院内院外採用	先	ネオドバゾール配合錠	ベンセラジド塩酸塩、レボドパ	抗パーキンソン剤
院内院外採用	先	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン水和物	カフェイン系製剤
院内院外採用	先	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先	ネクスバール錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	糖尿病用剤
院内院外採用	先	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノ	強心剤
院内院外採用	先	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用		ノバミン錠5mg	ブロックロベラジンマレイン酸塩	フェノチアジン系製剤
院内院外採用	後	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	血液・体液用薬
院内院外採用	先	バイカロン錠25mg	メフルシド	クロルベンゼンホルンアミド系製剤
院内院外採用	先	バキロビッドバック300	ニルマトレルビル、リトナビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	先	バキロビッドバック600	ニルマトレルビル、リトナビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	先	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール、トリメトプリム	化学療法剤
院内院外採用	先	バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	バリエース発泡顆粒	酒石酸、炭酸水素ナトリウム	造影補助剤
院内院外採用	先	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	先	バルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	バルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	バツカク類製剤
院内院外採用	後	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用	先	バルモディXR錠0.2mg	ペマフィブラート	クロフィブラート系製剤
院内院外採用	後	パロキセチン錠10mg「SPKK」	パロキセチン塩酸塩水和物	精神神経用剤
院内院外採用	後	パロキセチン錠10mg「サワイ」	パロキセチン塩酸塩水和物	精神神経用剤
院内院外採用	後	パロス発泡顆粒-S	酒石酸、炭酸水素ナトリウム	造影補助剤
院内院外採用		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン製剤
院内院外採用	先	バントシン散20%	バンテチン	バンテテン酸系製剤
院内院外採用	先	バントシン錠100	バンテチン	バンテテン酸系製剤
院内院外採用	先	ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤、中枢神経系用薬
院内院外採用	後	ビオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」	ビオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
院内院外採用	後	ビオフェルミン散剤	ビフィズス菌	活性生菌製剤
院内院外採用	後	ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」	ビカルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	下剤、浣腸剤
院内院外採用	後	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物	下剤、浣腸剤
院内院外採用	先	ピコブレッツ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物、炭酸マグネシウム、無水クエン酸	治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	先	ピスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍用剤、合成黄体ホルモン製剤
院内院外採用	後	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ピソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	後	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ピソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	後	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」	ピソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤
院内院外採用	後	ピタスタチンCa-OD錠2mg「トーワ」	ピタスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院内院外採用	後	ピドキサール錠10mg	ピドキサールリン酸エステル水和物	ビタミンB6剤
院内院外採用	先	ピドキサール錠30mg	ピドキサールリン酸エステル水和物	ビタミンB6剤
院内院外採用	後	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	強心剤
院内院外採用	先	ピラノア錠20mg	ピラスチン	アレルギー用薬
院内院外採用		ピラミド原末	ピラジナミド	ピラジナミド製剤
院内院外採用	後	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈用剤
院内院外採用	後	ピルシカイニド塩酸塩カプセル60mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈用剤
院内院外採用		ピルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系製剤
院内院外採用		ピルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系製剤
院内院外採用	先	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	代謝性医薬品
院内院外採用	後	ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩	抗パーキンソン剤、フェノチアジン系製剤
院内院外採用	後	ファミシクロビル錠250mg「タカタ」	ファミシクロビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	ファミシクロビル錠250mg「トーワ」	ファミシクロビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	先	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	ファミチジンOD錠20mg「トーワ」	ファミチジン	H2遮断剤
院内院外採用	先	ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	アムホテリシンB製剤
院内院外採用	先	フイコンバ錠4mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
院内院外採用	後	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー用薬
院内院外採用		フェノバル散10%	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤、バルビツール酸系製剤
院内院外採用	後	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	痛風治療剤
院内院外採用	後	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	痛風治療剤
院内院外採用	先	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	痛風治療剤
院内院外採用	先	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	循環器官用薬、糖尿病用剤、代謝性医薬品

院内院外採用	先	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	循環器官用薬、糖尿病用剤、代謝性医薬品
院内院外採用	先	フォゼベル錠5mg	テナナノル塩酸塩	循環器官用薬
院内院外採用		フオリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
院内院外採用		フスコバン錠10mg	ブチルスコプラミン臭化物	アトロピン系製剤
院内院外採用	先	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	血液凝固阻止剤
院内院外採用		フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗寄生虫剤
院内院外採用	先	プラナール配合錠	エチニルエストラジオール、ノルゲストレル	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院内院外採用	後	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症用剤
院内院外採用	先	ブリアクタ錠25mg	ブリーパラセタム	抗てんかん剤
院内院外採用	先	ブリアクタ錠50mg	ブリーパラセタム	抗てんかん剤
院内院外採用	先	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用		プリモラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	たん白同化ステロイド剤
院内院外採用	後	フルタミド錠125mg「VTRS」	フルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	フルボキサミンマレイン酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	後	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	精神神経用剤
院内院外採用		フルメジン糖衣錠(0.25)	フルフェナジンマレイン酸塩	フェノチアジン系製剤
院内院外採用	後	プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」	プレガバリン	中枢神経系用薬
院内院外採用	後	プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」	プレガバリン	中枢神経系用薬
院内院外採用	先	プレデニン錠50	ミソリピン	代謝性医薬品
院内院外採用		プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン	プレドニゾン系製剤
院内院外採用		プレドニゾン錠5mg(旭化成)	プレドニゾン	プレドニゾン系製剤
院内院外採用	先	プログラファカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	先	プログラファカプセル1mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	先	プログラファ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	後	フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド	利尿剤
院内院外採用	後	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	利尿剤
院内院外採用	後	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド	利尿剤
院内院外採用	後	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	ブロナンセリン	精神神経用剤
院内院外採用	先	プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	不整脈用剤
院内院外採用		プロバジル錠50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺ホルモン製剤
院内院外採用	後	プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」	プロピベリン塩酸塩	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	後	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン製剤
院内院外採用	後	ブロムベリドール錠1mg「アメル」	ブロムベリドール	精神神経用剤
院内院外採用	先	フロリドゲル錠口用2%	ミコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	先	フロリネフ錠0.1mg	フルドコロールチゾン酢酸エステル	副腎ホルモン剤
院内院外採用	先	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	ベタキソロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	ベタキソロール塩酸塩	血圧降下剤
院内院外採用	先	ベタニス錠25mg	ミラベグロン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	先	ベタニス錠50mg	ミラベグロン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内院外採用	後	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮痛剤
院内院外採用	後	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ベニジピン塩酸塩	血管拡張剤
院内院外採用	先	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	先	ベブシドカプセル25mg	エトボシド	抗腫瘍性植物成分製剤
院内院外採用	先	ベブシドカプセル50mg	エトボシド	抗腫瘍性植物成分製剤
院内院外採用	後	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	不整脈用剤
院内院外採用	後	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベボタスチンベシル酸塩	アレルギー用薬
院内院外採用	先	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス剤
院内院外採用	後	ベラミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラミル塩酸塩	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	ベラプロストナトリウム	血液・体液用薬
院内院外採用	先	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	循環器官用薬
院内院外採用	先	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	循環器官用薬
院内院外採用	先	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	循環器官用薬
院内院外採用		ベリチーム配合顆粒	セルラーゼAP3、ビオチンアスターゼ1000、リパーゼAP6、過酸化ヘンクレアチン	健胃消化剤
院内院外採用	後	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	ペリンドプリルエルブミン	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院内院外採用	先	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	冠血管拡張剤
院内院外採用	先	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	冠血管拡張剤
院内院外採用	先	ペルソムラ錠10mg	スボレキサント	中枢神経系用薬
院内院外採用	先	ペルソムラ錠15mg	スボレキサント	中枢神経系用薬
院内院外採用	先	ペルソムラ錠20mg	スボレキサント	中枢神経系用薬
院内院外採用	先	ペレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	精神神経用剤
院内院外採用	先	ペンタサ錠500mg	メサラジン	消化器官用薬
院内院外採用	後	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	ボグリボース	糖尿病用剤
院内院外採用	後	ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	ボグリボース	糖尿病用剤
院内院外採用	後	ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	糖尿病用剤
院内院外採用	後	ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	糖尿病用剤
院内院外採用	先	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン製剤
院内院外採用	先	ホスリボン配合顆粒	リン酸ニ生素ナトリウム水和物、無水リン酸ニ生素二ナトリウム	無機質製剤
院内院外採用	先	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬
院内院外採用	先	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬
院内院外採用	先	ホスレノール顆粒分包装250mg	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬
院内院外採用	後	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジン	消化性潰瘍用剤
院内院外採用		ボララミン錠2mg	d-αクロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
院内院外採用	後	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	ポリコナゾール	主としてカビに作用するもの
院内院外採用	後	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール	主としてカビに作用するもの
院内院外採用	後	ポリスチレンスルホン酸Ca塩0.2%分包装25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	循環器官用薬
院内院外採用	後	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム水和物	解毒剤
院内院外採用	先	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	消化器官用薬
院内院外採用	先	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	消化器官用薬

院内院外採用	ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
院内院外採用	先 ポルトラック原末	ラクチオール水和物	代謝性医薬品
院内院外採用	先 ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸	アニン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
院内院外採用	先 マーズレンS配合顆粒	レーグルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	マーズレン配合錠1.0ES	レーグルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先 マイスタン錠10mg	クロバザム	抗てんかん剤
院内院外採用	マグコロール内用液13.6%分包250mL	クエン酸マグネシウム	造影補助剤
院内院外採用	後 マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等、無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
院内院外採用	後 マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等、無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
院内院外採用	先 ミカムロ配合錠AP	アムロジピンベシル塩塩、テルミサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	先 ミカルデス錠40mg	テルミサルタン	血圧降下剤
院内院外採用	後 ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	ミグリトール	糖尿病用剤
院内院外採用	先 ミコブテインカプセル150mg	リファブチン	主として抗酸菌に作用するもの
院内院外採用	後 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	糖尿病用剤
院内院外採用	先 ミニプレス錠0.5mg	プラソシン塩酸塩	血圧降下剤
院内院外採用	先 ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレン	血圧降下剤
院内院外採用	先 ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン	血圧降下剤
院内院外採用	先 ミネプロOD錠5mg	エサキセレン	血圧降下剤
院内院外採用	後 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	ミノサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系抗生物質製剤
院内院外採用	ミヤBM錠	酪酸菌	活性生菌製剤
院内院外採用	後 ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	精神神経用剤
院内院外採用	先 ムンデシンカプセル100mg	フロロデシン塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後 メキタジン錠3mg「トーワ」	メキタジン	フェノチアジン系製剤
院内院外採用	先 メキニスト錠0.5mg	トラメチン ジメチルスルホキシド付加物	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先 メキニスト錠2mg	トラメチン ジメチルスルホキシド付加物	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先 メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	デキストロトルファン製剤
院内院外採用	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート	メトトレキサート製剤
院内院外採用	後 メチコパール錠500μg	メコバミン	ビタミンB12剤
院内院外採用	後 メクロブラミド錠5mg「トーワ」	塩酸メクロブラミド	消化器用薬
院内院外採用	後 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	メトプロロール酒石酸塩	β-遮断剤、血圧降下剤
院内院外採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	メトホルミン塩酸塩	ビグアナイド系製剤
院内院外採用	先 メトリジンD錠2mg	ミドリン塩酸塩	血管収縮剤
院内院外採用	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン	プレドニゾン系製剤
院内院外採用	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン	プレドニゾン系製剤
院内院外採用	後 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用	後 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	中枢神経系用薬
院内院外採用	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺ホルモン製剤
院内院外採用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」	モサブリドクエン酸塩水和物	消化器用薬
院内院外採用	先 モビコー配合内用剤LD	マクゴール4000、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム	下剤、浣腸剤
院内院外採用	先 モビブレップ配合内用剤	レ-アスロニルナトリウム、アスロニル、マクロール-4000、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム	治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	後 モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	アレルギー用薬
院内院外採用	先 ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	先 ユナシン錠375mg	スルタミシリン塩酸塩水和物	ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
院内院外採用	先 ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	循環器用薬
院内院外採用	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE剤
院内院外採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
院内院外採用	ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース	下剤、浣腸剤、代謝性医薬品
院内院外採用	先 ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	抗ウイルス剤
院内院外採用	先 ラコールNF配合経腸用半固形剤	ラコサミド	たん白アミノ酸製剤
院内院外採用	後 ラコサミド錠100mg「ケミファ」	ラコサミド	抗てんかん剤
院内院外採用	後 ラコサミド錠50mg「ケミファ」	ラコサミド	抗てんかん剤
院内院外採用	先 ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	ジギタリス系製剤
院内院外採用	後 ラフチジン錠10mg「トーワ」	ラフチジン	H2遮断剤
院内院外採用	後 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先 ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用	後 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	中枢神経系用薬
院内院外採用	後 ラモトリギン錠25mg「トーワ」	ラモトリギン	抗てんかん剤、精神神経用剤
院内院外採用	後 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	ラロキシフェン塩酸塩	代謝性医薬品
院内院外採用	後 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	後 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	先 リアルダ錠1200mg	メサラジン	消化器用薬
院内院外採用	先 リーバクト配合顆粒	レーイロイシン、レーバリン、レーロイシン	混合アミノ酸製剤
院内院外採用	先 リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	代謝性医薬品
院内院外採用	リオレサル錠5mg	バクロフェン	鎮けい剤
院内院外採用	先 リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル塩酸塩水和物	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先 リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル塩酸塩水和物	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先 リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル塩酸塩水和物	血液凝固阻止剤
院内院外採用	後 リシノプリル錠10mg「サワイ」	リシノプリル水和物	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院内院外採用	後 リシノプリル錠20mg「サワイ」	リシノプリル水和物	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院内院外採用	後 リシノプリル錠5mg「サワイ」	リシノプリル水和物	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院内院外採用	後 リスベリドン錠1mg「トーワ」	リスベリドン	精神神経用剤
院内院外採用	後 リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン	精神神経用剤
院内院外採用	先 リズミック錠10mg	アゼニウムメチル硫酸塩	循環器用薬
院内院外採用	後 リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	合成抗菌剤
院内院外採用	後 リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	血液凝固阻止剤
院内院外採用	後 リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先 リバクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ	消化酵素製剤
院内院外採用	先 リバクレオン顆粒300mg分包	バンクレリパーゼ	消化酵素製剤
院内院外採用	先 リファジンカプセル150mg	リファンピジン	リファンピジン製剤
院内院外採用	先 リフキシマ錠200mg	リファキシミン	抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
院内院外採用	先 リフヌア錠45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩	呼吸器用薬
院内院外採用	後 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロスト アルファデクス	循環器用薬
院内院外採用	先 リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	消化器用薬、消化器用薬
院内院外採用	先 レザルタス配合錠HD	アゼルニジン、オルメサルタンメドキシミル	血圧降下剤
院内院外採用	先 レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ジフェンヒドラミン系製剤
院内院外採用	先 レスプレニ錠20mg	エブラジノン塩酸塩	鎮咳たん剤

院内院外採用	先	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	後	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	レバグリニド	糖尿病用剤
院内院外採用		レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	消化性潰瘍用剤
院内院外採用	後	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	抗てんかん剤
院内院外採用	後	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	抗てんかん剤
院内院外採用	後	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	代謝性医薬品
院内院外採用		レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系製剤
院内院外採用	後	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ピリドンカルボン酸系製剤
院内院外採用	先	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	代謝性医薬品
院内院外採用	先	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用		ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	メルカプトプリン系製剤
院内院外採用		ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用	後	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用	先	ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	循環器官用薬
院内院外採用	先	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	循環器官用薬
院内院外採用	後	ロサルタンK錠25mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	血圧降下剤
院内院外採用	後	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	血圧降下剤
院内院外採用	後	ロサルビド配合錠LD「トーワ」	ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム	血圧降下剤
院内院外採用	後	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	高脂血症用剤
院内院外採用	後	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	高脂血症用剤
院内院外採用	先	ロズリートレカプセル100mg	エヌトレクチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	先	ロズリートレカプセル200mg	エヌトレクチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用	後	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」	ロフラゼブ酸エチル	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	後	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロペラミド塩酸塩	止しゃ剤、整腸剤
院内院外採用	後	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
院内院外採用	先	ロンサーフ配合錠T15	デビラシル塩酸塩、トリフルリジン	腫瘍用薬、腫瘍用薬
院内院外採用	先	ロンサーフ配合錠T20	デビラシル塩酸塩、トリフルリジン	腫瘍用薬、腫瘍用薬
院内院外採用		ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	ジクマロール系製剤
院内院外採用		ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	ジクマロール系製剤
院内院外採用	後	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物	ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン
院内院外採用	後	ワントラール錠100mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院内院外採用		塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	無機質製剤
院内院外採用	先	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院内院外採用		球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	球形吸着炭	解毒剤
院内院外採用		経口用トロンピン細粒1万単位	トロンピン	臓器性止血製剤
院内院外採用	後	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	解毒剤
院内院外採用	後	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬
院内院外採用	後	炭酸水素ナトリウム シオエ	炭酸水素ナトリウム	無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等
院内院外採用	後	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	炭酸水素ナトリウム	無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等
院内院外採用		調剤用バンビタン末	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
院内院外採用		沈降炭酸カルシウム「司生堂」	沈降炭酸カルシウム	無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等
院内院外採用		乳糖水和物「ホエイ」	乳糖水和物	乳糖類
院内院外採用		薬用炭「日医工」	薬用炭	止しゃ剤、整腸剤

院内院外採用外用薬

オーダー採用薬区分	商品名	一般名	薬効分類
院内院外採用	0.02W/V%マスキンス	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
院内院外採用	0.05W/V%マスキンス	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
院内院外採用	0.1W/V%マスキンス	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
院内院外採用	先	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル
院内院外採用	後	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
院内院外採用		1-メントール「ケンエー」	1-メントール
院内院外採用	後	MS温シップ「タイホウ」	d1-カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチル
院内院外採用	後	MS冷シップ「タイホウ」	d1-カンフル、1-メントール、サリチル酸メチル
院内院外採用		PA-ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコール、ヨウ素
院内院外採用	後	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物
院内院外採用	先	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌漑液	
院内院外採用	先	アイオビジンUD点眼液1%	アブクロニジン塩酸塩
院内院外採用	先	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム
院内院外採用	後	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
院内院外採用		アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン
院内院外採用	先	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル
院内院外採用	先	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル
院内院外採用	先	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル
院内院外採用	先	アデスタン錠300mg	イソコナゾール硝酸塩
院内院外採用	先	アドエア100ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル
院内院外採用	先	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル
院内院外採用	先	アドエア250ディスクス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル
院内院外採用	先	アドエア500ディスクス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル
院内院外採用	先	アトベントエロゾル20μg	イプラトロピウム臭化水合物
院内院外採用	先	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩
院内院外採用	先	アラセナーA軟膏3%	ビダラビン
院内院外採用	先	アルスロマチック関節手術用灌漑液	
院内院外採用		アルト原末／1g1管	アルギン酸ナトリウム
院内院外採用		アルト原末／500mg1管	アルギン酸ナトリウム
院内院外採用	先	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
院内院外採用	先	アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	診断用アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液
院内院外採用	先	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物
院内院外採用	先	アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物
院内院外採用	先	アンベック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物
院内院外採用	先	イソジンガー液7%	ポビドンヨード
院内院外採用	後	イソジンシュガーパスタ軟膏	ポビドンヨード、精製白糖
院内院外採用	先	イソジン液10%	ポビドンヨード

院内院外採用	インゾール注射用0.5g	チアミールナトリウム	溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
院内院外採用	先 イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	抗ウイルス剤
院内院外採用	先 イムノブラダー勝注用40mg	乾燥BCG(日本株)	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、生物学的製剤
院内院外採用	先 イムノブラダー勝注用80mg	乾燥BCG(日本株)	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、生物学的製剤
院内院外採用	先 インデバンクリーム1%	インドメタシン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩、グリコピロニウム臭化物	気管支拡張剤
院内院外採用	先 ウレパールクリーム10%	尿素	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
院内院外採用	先 エキザルベ	ヒドロコルチゾン、混合死菌浮遊液	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 エロジシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩、コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	先 エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	抱水クロラール系製剤
院内院外採用	先 エストラナーテープ0.72mg	エストラジオール	エストラジオール系製剤
院内院外採用	先 エストリール錠錠0.5mg	エストリオール	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
院内院外採用	先 エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、メタゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	先 エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、メタゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	後 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」	エピナスチン塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用	先 エムラクリーム	プロピトカイン、リドカイン	局所麻酔剤
院内院外採用	先 オイラックスクリーム10%	クロタミソール	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシオール	外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
院内院外採用	後 オキシグルタチオン眼注液0.0184%キット「センジュ」	オキシグルタチオン	眼科用剤
院内院外採用	後 オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキシコナゾール硝酸塩	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
院内院外採用	先 オキシドール「ヨシダ」	オキシドール	過酸化物質製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
院内院外採用	先 オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物	石炭酸製剤
院内院外採用	先 オベガードMA眼注液/20mL1管		眼科用剤
院内院外採用	先 オベガン0.6眼注液1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	先 オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	先 オリブ油/司生堂製薬	オリブ油	油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
院内院外採用	先 オルセノン軟膏0.25%	トレチノイントコフェリル	外用薬
院内院外採用	先 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	呼吸器官用薬
院内院外採用	先 オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	気管支拡張剤
院内院外採用	先 ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸、メグルミン、水酸化ナトリウム	ヨウ素化合物製剤
院内院外採用	先 ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	眼科用剤
院内院外採用	先 カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	外用薬
院内院外採用	先 キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
院内院外採用	後 キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	キシリジン系製剤
院内院外採用	先 キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
院内院外採用	先 キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	眼科用局所麻酔剤
院内院外採用	先 キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	先 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	アルキル化剤
院内院外採用	先 グラアルファ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩、リバスジル塩酸塩水和物	眼科用剤
院内院外採用	先 クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	眼科用剤
院内院外採用	先 グリセリンBC液60%「ケンエー」	グリセリン	グリセリン製剤
院内院外採用	先 グリセリン洗腸液50%「ケンエー」/120mL1個	グリセリン	グリセリン製剤
院内院外採用	先 グリセリン洗腸液50%「ケンエー」/30mL1個	グリセリン	グリセリン製剤
院内院外採用	先 グリセリン洗腸液50%「ケンエー」/60mL1個	グリセリン	グリセリン製剤
院内院外採用	先 クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	化学療法剤
院内院外採用	後 クロベタゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」	クロベタゾン酢酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先 クロマイド錠100mg	クロラムフェニコール	生殖器官用抗生物質製剤
院内院外採用	先 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー用薬、気管支拡張剤
院内院外採用	後 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー用薬、眼科用剤
院内院外採用	先 クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッター」	クロラムフェニコール	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院内院外採用	先 ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	循環器官用薬
院内院外採用	先 ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	外用サルファ製剤
院内院外採用	後 ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	ケトプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	後 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	ケトプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先 ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等
院内院外採用	先 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	ゲンタマイシン硫酸塩	外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等
院内院外採用	先 ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 サイプレジン1%点眼液	シクロペンタート塩酸塩	散瞳剤;ホマトロピン等
院内院外採用	先 サリベートエアゾール	リン酸ニガリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム	消化器官用薬
院内院外採用	先 サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	サルブタモール製剤
院内院外採用	先 サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	眼科用剤
院内院外採用	先 サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳剤;ピロカルピン等
院内院外採用	先 サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳剤;ピロカルピン等
院内院外採用	後 ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクテルソジウムスルホサクシネート	耳鼻科用剤
院内院外採用	先 ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院内院外採用	先 シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	精神神経用剤
院内院外採用	先 シクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	後 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院内院外採用	後 ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院内院外採用	後 ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院内院外採用	先 シムピコートタービュヘイラー30吸入	ブデソニド、ホルモテロールフルマ酸塩水和物	呼吸器官用薬
院内院外採用	先 シムピコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド、ホルモテロールフルマ酸塩水和物	呼吸器官用薬
院内院外採用	先 スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	全身麻酔剤
院内院外採用	先 スチックゼノールA	di-カンフル、1-メントール、グリチルレチン酸、サリチル酸メチル	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 スピラゾン軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張剤
院内院外採用	先 スプレキュア点鼻液0.15%	ベセリン酢酸塩	他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内院外採用	先 スポンゼル/5cm×2.5cm1枚	ゼラチン	ゼラチン製剤
院内院外採用	先 スミスリンローション5%	フェノリン	駆虫剤
院内院外採用	先 ゼビアクスローション2%	オゼノキサシン	化膿性疾患用剤
院内院外採用	後 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身麻酔剤
院内院外採用	先 セボフルラン吸入麻酔液	セボフルラン	全身麻酔剤
院内院外採用	先 セルタッチパップ70	フェルピナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先 ゼルフォーム/2cm×6cm×0.7cm1枚	ゼラチン	ゼラチン製剤

院内院外採用	先	セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩	気管支拡張剤
院内院外採用	先	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル	眼科用剤
院内院外採用		ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
院内院外採用		ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
院内院外採用		ソルベース	マクロゴール400、マクロゴール4000	水溶性基剤;マクロゴール1500等
院内院外採用	先	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	抗てんかん剤
院内院外採用	先	タコシール組織接着用シート/4.8cm×4.8cm1枚	トロンピン画分、ヒトフィブリノゲン	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	先	タコシール組織接着用シート/9.5cm×4.8cm1枚	トロンピン画分、ヒトフィブリノゲン	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用	先	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	眼科用剤
院内院外採用	先	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	耳鼻科用剤
院内院外採用	後	チニダゾール錠200mg「F」	チニダゾール	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
院内院外採用	先	チモブールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤
院内院外採用	先	チモブール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤
院内院外採用	後	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤
院内院外採用	後	ツロプテロールテープ2mg「久光」	ツロプテロール	気管支拡張剤
院内院外採用	先	ディフェリンゲル0.1%	アダバレン	外用薬
院内院外採用	後	デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」	デキサメタゾン	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用	後	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	消化器官用薬、消化器官用薬
院内院外採用	先	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院内院外採用	先	テラコートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩、ヒドロコルチゾン	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
院内院外採用	先	テリルジー200エリプタ14吸入用	ウレタリジニウム臭化塩、ビランチロールトリフェニル炭素塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	先	テルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先	トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院内院外採用	先	トボベット軟膏	カルシポトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外用薬
院内院外採用	先	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	耳鼻科用血管収縮剤
院内院外採用	後	ドルモロール配合点眼液「センジュ」	チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用		トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	臓器性止血製剤
院内院外採用		トロンピン液モチダソフトボトル5千	トロンピン	臓器性止血製剤
院内院外採用	先	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化器官用薬
院内院外採用	先	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	耳鼻科用剤
院内院外採用	先	ナバゲルンローション3%	フェルビナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	イミダゾール系製剤
院内院外採用		ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤
院内院外採用	先	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤
院内院外採用	後	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤
院内院外採用	先	ニフラン点眼液0.1%	ブアラプロフェン	眼科用剤
院内院外採用		ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤;ホマトロピン等
院内院外採用		ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	歯科口腔用薬
院内院外採用	先	ネキソプリッド外用ゲル5g	バイナップル茎搾汁精製物	外用薬
院内院外採用	先	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク	眼科用剤
院内院外採用	先	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用		ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油	矯味、矯臭、着色剤
院内院外採用	先	パッチテストパネル(S)	パッチテストパネル	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
院内院外採用	先	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院内院外採用	後	ハリケインゲル歯科用20%	アミノ安息香酸エチル	歯科用局所麻酔剤
院内院外採用		バリトゲンHD	硫酸バリウム	バリウム塩製剤
院内院外採用		バリトゲンデラックス	硫酸バリウム	バリウム塩製剤
院内院外採用	先	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド	呼吸器官用薬
院内院外採用	先	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	呼吸器官用薬
院内院外採用		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	後	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	先	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	後	ビスコート0.5眼粘弾剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院内院外採用	先	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	血圧降下剤
院内院外採用	先	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	血圧降下剤
院内院外採用	先	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ビマリシン	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院内院外採用	先	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院内院外採用	先	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院内院外採用	後	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ビレノキシン	眼科用剤
院内院外採用	先	フィラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	外用薬
院内院外採用	後	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	フェルビナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院内院外採用	先	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フェントステープ6mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
院内院外採用	先	フジジンレオ軟膏2%	フジジン酸ナトリウム	外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
院内院外採用	後	ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	ブラノプロフェン	眼科用剤
院内院外採用	先	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	耳鼻科用血管収縮剤
院内院外採用	後	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	プリモニジン酒石酸塩	眼科用剤
院内院外採用	後	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	プリンゾラミド	眼科用剤
院内院外採用	後	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	フルオロメトロン	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用	後	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	フルオロメトロン	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用		フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニド	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用	先	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	先	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	呼吸器官用薬
院内院外採用	先	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物	呼吸器官用薬
院内院外採用	先	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	耳鼻科用剤
院内院外採用	先	フルオロメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用	先	フルオロメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用	先	プレグランディン錠坐剤1mg	ゲメプロスト	他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内院外採用		プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用		プロクトセディル軟膏	エスクロロド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩	痔疾用剤
院内院外採用	先	プロクスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジールアルファデクス	外用薬
院内院外採用		プロベト	白色ワセリン	油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等

院内院外採用後	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	眼科用剤
院内院外採用後	ブロムヘキシソル点眼液吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシソル塩酸塩	ブロムヘキシソル製剤
院内院外採用先	フロリド座坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
院内院外採用先	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用先	ベストロン耳鼻科用1%	セフメキシム塩酸塩	耳鼻科用抗生物質製剤
院内院外採用先	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル0.05%「JG」	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用先	ベナンバックス注用300mg	ベンタミジンイセチオン酸塩	抗寄生虫剤
院内院外採用先	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	サルブタモール製剤
院内院外採用先	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	眼科用局所麻酔剤
院内院外採用後	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院内院外採用後	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院内院外採用後	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院内院外採用後	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	外用薬
院内院外採用先	ベリブラストPコンビセット組織接着用/0.5mL2キット1組	アプロチニン液、トロンピン、ヒトフィブリノゲン、塩化カルシウム水和物、人血凝固剤XIII因子	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用先	ベリブラストPコンビセット組織接着用/1mL2キット1組	アプロチニン液、トロンピン、ヒトフィブリノゲン、塩化カルシウム水和物、人血凝固剤XIII因子	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用先	ベリブラストPコンビセット組織接着用/3mL2キット1組	アプロチニン液、トロンピン、ヒトフィブリノゲン、塩化カルシウム水和物、人血凝固剤XIII因子	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用先	ベリブラストPコンビセット組織接着用/5mL2キット1組	アプロチニン液、トロンピン、ヒトフィブリノゲン、塩化カルシウム水和物、人血凝固剤XIII因子	血液製剤類、治療を主目的としない医薬品
院内院外採用先	ベンタサ坐剤1g	メサラジン	消化器官用薬
院内院外採用先	ベンタサ注腸1g	メサラジン	消化器官用薬
院内院外採用後	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	エピネフリン製剤
院内院外採用後	ボスミン注1mg	アドレナリン	エピネフリン製剤
院内院外採用後	ボチシート20%	酸化亜鉛	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内院外採用後	ボビシュガーバスタ軟膏	ボビドンヨード、精製白糖	外用薬
院内院外採用後	ボビヨンスクラブ7.5%	ボビドンヨード	ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
院内院外採用後	ボビヨンド液10%	ボビドンヨード	ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
院内院外採用後	ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
院内院外採用先	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内院外採用先	マイコスボールクリーム1%	ビホナゾール	イミダゾール系製剤
院内院外採用先	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレダート	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用先	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院内院外採用先	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤
院内院外採用先	マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤
院内院外採用先	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤
院内院外採用先	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用先	ミドリNP点眼液	トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用先	ミレーナ52mg	レボノルゲステレ	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)、避妊剤
院内院外採用先	メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用先	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院内院外採用先	メプチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院内院外採用先	メプチン吸入液ユニット0.5mL	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院内院外採用後	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	モキシフロキサシン塩酸塩	眼科用剤
院内院外採用後	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	耳鼻科用剤
院内院外採用後	ヨードホルムガーゼ	ヨードホルム	ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
院内院外採用先	ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩	眼科用局所麻酔剤
院内院外採用後	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	ラタノプロスト	眼科用剤
院内院外採用後	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	ラノコナゾール	イミダゾール系製剤
院内院外採用先	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	寄生性皮膚疾患用剤
院内院外採用先	リティンB耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	耳鼻科用剤
院内院外採用後	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	キシリジン系製剤
院内院外採用後	リバスチグミンテープ18mg「久光」	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院内院外採用後	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院内院外採用後	リバスチグミンテープ9mg「久光」	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院内院外採用先	リンデロン-VGクリーム0.12%	ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
院内院外採用先	リンデロン-VGローション	ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
院内院外採用先	リンデロン-VG軟膏0.12%	ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
院内院外採用先	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用先	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	耳鼻科用剤、眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
院内院外採用後	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	イミダゾール系製剤
院内院外採用後	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	外用抗ヒスタミン製剤
院内院外採用後	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	レボフロキサシン水和物	眼科用剤
院内院外採用先	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内院外採用先	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院内院外採用先	ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	精神神経用剤
院内院外採用先	ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
院内院外採用後	亜鉛華軟膏 シオエ	亜鉛華軟膏	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内院外採用後	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、炭酸水素ナトリウム	含嗽剤
院内院外採用後	眼・耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼科用剤、耳鼻科用剤
院内院外採用後	強力ポステリザン(軟膏)	ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液	痔疾用剤
院内院外採用後	強力レスタミンコーチンコーワ軟膏	ジフェンヒドラミン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、フラジオマイシン硫酸塩	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内院外採用後	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤
院内院外採用後	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム	下剤、浣腸剤
院内院外採用後	点眼・点鼻用リンデロンA液	フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼科用剤、耳鼻科用剤
院内院外採用後	点眼アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳剤;ホマトロピン等
院内院外採用後	乳糖水和物「ホエイ」	乳糖水和物	乳糖類
院内院外採用後	尿素クリーム20%「SUN」	尿素	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
院内院外採用後	白色ワセリン シオエ	白色ワセリン	油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等

注射薬

オーダー採用区分	商品名	一般名	薬効分類
注射薬	先 1%ディプリバン注-キット/20mL1筒	プロボフォール	全身麻酔剤
注射薬	先 1%ディプリバン注-キット/50mL1筒	プロボフォール	全身麻酔剤
注射薬	20%マンニトール注射液「YD」/300mL1袋	D-マンニトール	循環器官用薬
注射薬	先 DDライ透析剤2.75S		人工腎臓透析用剤
注射薬	先 EOB・プリモビスト注シリンジ/10mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

注射薬	先	EOB・プリモビスト注シリンジ／5mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬		HCGモチダ注射用5千単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	性腺刺激ホルモン製剤
注射薬		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム	血液代用剤、無機質製剤
注射薬	後	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	血液代用剤
注射薬		KN1号輸液／200mL1袋		血液代用剤
注射薬		KN1号輸液／500mL1袋		血液代用剤
注射薬		KN3号輸液／500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	内分泌機能検査用試薬
注射薬	先	TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	内分泌機能検査用試薬
注射薬	先	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌漑液		血液・体液用薬
注射薬	先	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アービタックス注射液500mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アイモビー皮下注70mgペン	エレンマブ(遺伝子組換え)	中枢神経系用薬
注射薬	先	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	アイウィリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコデク(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬		アキネトン注射液5mg	乳酸ビベリデン	ビベリデン製剤
注射薬	先	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	アクブラ静注用100mg	ネダブラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アクブラ静注用10mg	ネダブラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	アザクタム注射用1g	アズトレオナム	モノバクタム系抗生物質製剤
注射薬	後	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	抗ウイルス剤
注射薬	先	アジジブ皮下注225mgシリンジ	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	中枢神経系用薬
注射薬	後	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC剤
注射薬		アスバラカルウム注10mEq	L-アスバラギン酸カリウム	無機質製剤
注射薬		アセトキープ3G注／500mL瓶		血液代用剤
注射薬	先	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	アニン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
注射薬	先	アセレント注100μg	亜セレン酸ナトリウム	無機質製剤、無機質製剤
注射薬		アタラックスP注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	精神神経用剤
注射薬	後	アダリマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アダリマブ(遺伝子組換え)[アダリマブ後続4]	代謝性医薬品
注射薬	後	アダリマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリマブ(遺伝子組換え)[アダリマブ後続4]	代謝性医薬品
注射薬	先	アディノベイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	血液製剤類
注射薬	先	アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	血液製剤類
注射薬	後	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	治療を主目的としない医薬品
注射薬		アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	アデノシン製剤
注射薬	先	アデセトリス点滴静注用50mg	プレントキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		アドニン-O注5単位	オキシトシン	脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
注射薬		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	エピネフリン製剤
注射薬	後	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン系製剤
注射薬		アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン系製剤
注射薬	先	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	アトロギン硫酸塩水和物、ネオステグミンメチル硫酸塩	ネオステグミン系製剤
注射薬	先	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	イミプラミン系製剤
注射薬	先	アネメロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	抗寄生虫剤、抗寄生虫剤
注射薬	先	アネレム静注用20mg	レミゾラムベシル酸塩	全身麻酔剤
注射薬	先	アネレム静注用50mg	レミゾラムベシル酸塩	全身麻酔剤
注射薬	先	アバステン点滴静注用100mg／4mL	ベパシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アバステン点滴静注用400mg／16mL	ベパシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	アビドラ注ロスター	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	アブラキサ点静注用100mg	パクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	後	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈用剤
注射薬		アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	アミカシン硫酸塩	アミノ糖系抗生物質製剤
注射薬	先	アミゼットB輸液		混合アミノ酸製剤
注射薬	先	アミノレバン点滴静注／200mL1袋		混合アミノ酸製剤
注射薬	先	アミノレバン点滴静注／500mL1袋		混合アミノ酸製剤
注射薬	先	アムボゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	アムホテリシンB製剤
注射薬	先	アラノジー静注用250mg	ネララビン	代謝拮抗剤
注射薬	先	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	血液凝固阻止剤
注射薬		アリナミンF50注	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体製剤
注射薬		アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン	ビタミンB1誘導体製剤
注射薬	後	アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	循環器官用薬
注射薬	先	アルケラン静注用50mg	メルファラン	アルキル化剤
注射薬	先	アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	代謝性医薬品
注射薬		アルブミン25%静注12.5g／50mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
注射薬		アルブミン5%静注12.5g／250mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
注射薬	後	アルブロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルブロスタジル	循環器官用薬
注射薬	後	アルブロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルブロスタジル	循環器官用薬
注射薬	先	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	嘔吐剤
注射薬	先	アンサー皮下注20μg	Z-100原液	血液・体液用薬
注射薬		アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	機能検査用試薬
注射薬		イオバミドール300注100mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール300注20mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール300注50mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール300注シリンジ100mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール300注シリンジ150mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	後	イオバミドール300注シリンジ50mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール300注シリンジ80mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール370注100mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール370注20mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール370注50mL「F」	イオバミドール	X線造影剤

注射薬		イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	後	イオバミドール370注シリンジ50mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬		イオバミドール370注シリンジ80mL「F」	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300/100mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300/20mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300/50mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300シリンジ/100mL1筒	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300シリンジ/150mL1筒	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注300シリンジ/80mL1筒	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注370/100mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注370/20mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注370/50mL1瓶	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注370シリンジ/100mL1筒	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	先	イオバミロン注370シリンジ/80mL1筒	イオバミドール	X線造影剤
注射薬	後	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	X線造影剤
注射薬	後	イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	X線造影剤
注射薬		イオヘキソール300注100mL「F」(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬		イオヘキソール300注50mL「F」(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬		イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」(尿路・CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬		イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」(CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	イオメロン300注100mL	イオメブロール	X線造影剤
注射薬	先	イオメロン300注20mL	イオメブロール	X線造影剤
注射薬	先	イジユド点滴静注25mg	トレメリマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	イジユド点滴静注300mg	トレメリマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬		イソコチン注100mg	イソニアジド	イソニアジド系製剤
注射薬	先	イストダックス点滴静注用10mg	ロシメプシン	抗悪性腫瘍剤
注射薬		イソゾール注射用0.5g	テアミールナトリウム	溶性・バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
注射薬	先	イソピスト注240	イオトラン	X線造影剤
注射薬	先	イソピスト注300	イオトラン	X線造影剤
注射薬	先	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	イバドロン酸静注1mgシリンジ「トワ」	イバドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
注射薬	先	イベニディ下注105mgシリンジ	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	イムデラ点滴静注用10mg	タルラタマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	イムデラ点滴静注用1mg	タルラタマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	イムノブラダー勝注用40mg	乾燥BCG(日本株)	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、生物学的製剤
注射薬	先	イムノブラダー勝注用80mg	乾燥BCG(日本株)	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤、生物学的製剤
注射薬	後	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	インスリン アスバールBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスバール(遺伝子組換え)[インスリン アスバール後続1]	すい臓ホルモン剤
注射薬	後	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]	すい臓ホルモン剤
注射薬	後	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]	すい臓ホルモン剤
注射薬	後	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]	すい臓ホルモン剤
注射薬		インデルール注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤
注射薬		イントラリポス輸液20%/250mL1袋	精製大豆油	滋養強壮薬
注射薬	後	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	消化器用薬
注射薬	後	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	消化器用薬
注射薬	先	ヴィーン3G輸液/500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	ヴィーンD輸液/500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	ヴィーンF輸液/500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	ウバシタ静注透析用25μgシリンジ	ウバシカルセトナトリウム水和物	代謝性医薬品
注射薬	先	ウバシタ静注透析用50μgシリンジ	ウバシカルセトナトリウム水和物	代謝性医薬品
注射薬		ウログラフィン注60%/20mL1管	アミドリゾ酸	配合製剤
注射薬	先	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	ウロキナーゼ製剤
注射薬	先	ウロミテキサン注100mg	メスナ	解毒剤
注射薬	先	ウロミテキサン注400mg	メスナ	解毒剤
注射薬	先	エクザール注射用10mg	ビンブラステン硫酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	エクサシン注射液400	イセバマイシン硫酸塩	アミノ糖系抗生物質製剤
注射薬	先	エクストラニール腹膜透析液/1.5L1袋		腹膜透析用剤
注射薬	先	エクストラニール腹膜透析液/1.5L1袋(排液用バッグ付)		腹膜透析用剤
注射薬	先	エクストラニール腹膜透析液/2L1袋		腹膜透析用剤
注射薬	先	エクストラニール腹膜透析液/2L1袋(排液用バッグ付)		腹膜透析用剤
注射薬	先	エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]	代謝性医薬品
注射薬	後	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]	代謝性医薬品
注射薬	後	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	中枢神経系用薬
注射薬	後	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	エダラボン	中枢神経系用薬
注射薬	先	エトキシクレオール1%注射液	ポリドカノール	止血剤
注射薬	後	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬		エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	テストステロン製剤
注射薬	先	エネフリード輸液/550mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬	後	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	エビルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	エビルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	エビルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	エビルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	エビルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	エビルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	エフェドリン「ナガセ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	アルカロイド製剤、エフェドリン及びマオウ製剤
注射薬	先	エブキシリ皮下注48mg	エブコリタマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	エブキシリ皮下注4mg	エブコリタマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	後	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]	代謝性医薬品
注射薬	後	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]	代謝性医薬品
注射薬		エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	強心剤
注射薬	先	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	中枢神経系用薬
注射薬	先	エムプリシディ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	エムプリシディ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
注射薬		エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトピオン酸塩	エリスロマイシン製剤

注射薬	後	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	エリブリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	エルシトニン注20S	エルカトニン	代謝性医薬品
注射薬	先	エルシトニン注40単位	エルカトニン	代謝性医薬品
注射薬	先	エルネオパNF1号輸液／1000mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬	先	エルネオパNF1号輸液／1500mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬	先	エルネオパNF2号輸液／1000mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬	先	エルネオパNF2号輸液／1500mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬	後	エジェクト注シリンジ	ヨウ化カリウム、塩化マンガン、塩化第二鉄、硫酸亜鉛水和物、硫酸銅	無機質製剤
注射薬	先	エレンミック注	ヨウ化カリウム、塩化マンガン、塩化第二鉄、硫酸亜鉛水和物、硫酸銅	無機質製剤
注射薬	先	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	エンタイピオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	消化器官用薬
注射薬	先	エンタイピオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	消化器官用薬
注射薬	先	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NKJ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NKJ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
注射薬	先	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
注射薬	後	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サント」	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	後	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	オザグレルナトリウム	循環器官用薬
注射薬	後	オザグレルNa点滴静注80mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	循環器官用薬
注射薬	先	オスタバロ皮下注カトリッジ1.5mg	アバロバラチド酢酸塩	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射薬	先	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	オピソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	アセチルコリン系製剤、循環機能検査用試薬
注射薬	先	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	オベガン0.6眼粘液剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
注射薬	先	オムニパーク240注10mL(脳脊髄用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注100mL(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注20mL(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注50mL(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注シリンジ100mL(尿路・血管・CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注シリンジ110mL(CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注シリンジ150mL(CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク300注シリンジ80mL(尿路・血管・CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク350注100mL(血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク350注50mL(尿路・血管用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク350注シリンジ100mL(血管・CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オムニパーク350注シリンジ70mL(血管・CT用)	イオヘキソール	X線造影剤
注射薬	先	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム水和物	消化性潰瘍用剤
注射薬	先	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	止血剤
注射薬	先	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	鎮吐剤
注射薬	先	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	血液・体液用薬
注射薬	先	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤、生物学的製剤
注射薬	先	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤、生物学的製剤
注射薬	後	ガデル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」	ガデル酸メグルミン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	後	ガデル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガデル酸メグルミン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	後	ガデル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	ガデル酸メグルミン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	先	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	先	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	先	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	先	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	カナマイシン硫酸塩	主として抗細菌に作用するもの
注射薬	後	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	代謝性医薬品
注射薬	後	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	代謝性医薬品
注射薬	先	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	グルコン酸カルシウム製剤
注射薬	後	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロム系製剤
注射薬	後	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロム系製剤
注射薬	先	カルボカインアンブル注1%/2mL1管	メビバカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
注射薬	先	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	抗ウイルス剤
注射薬	先	キイトロル点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	キシロカイン注ポリアンブ1%/10mL1管	リドカイン塩酸塩水和物	キシリジン系製剤
注射薬	先	キシロカイン注ポリアンブ1%/5mL1管	リドカイン塩酸塩水和物	キシリジン系製剤
注射薬	先	キシロカイン注ポリアンブ2%/10mL1管	リドカイン塩酸塩水和物	キシリジン系製剤
注射薬	先	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有 20mL	アドレナリン、リドカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
注射薬	先	キドバレン輸液		たん白アミノ酸製剤
注射薬	先	キドミン輸液／200mL1袋		混合アミノ酸製剤
注射薬	先	キロサイドN注1g	シタラビン	シトシン系製剤
注射薬	先	キロサイドN注400mg	シタラビン	シトシン系製剤
注射薬	先	キロサイド注100mg	シタラビン	シトシン系製剤
注射薬	先	キロサイド注200mg	シタラビン	シトシン系製剤

注射薬	先	キロサイド注20mg	シタラピン	シトシン系製剤
注射薬	先	キンダリー透析剤		人工腎臓透析用剤
注射薬	後	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	グラニセロン塩酸塩	鎮吐剤
注射薬	先	クリアクター静注用40万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	酵素製剤
注射薬	先	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	酵素製剤
注射薬		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」/200mL1袋	果糖、濃グリセリン	眼科用剤、循環器官用薬
注射薬		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質製剤
注射薬	先	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤、機能検査用試薬
注射薬	後	グルコリン配合静注	レーシステイン塩酸塩水和物、グリシン、グリチルリチン酸-アンモニウム	アレルギー用薬、肝臓疾患用剤
注射薬	先	グルトバ注600万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	酵素製剤
注射薬	先	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
注射薬	先	クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	主としてカビに作用するもの
注射薬	先	クロスイトMC静注用500単位	人血液凝固第VIII因子	血漿分画製剤
注射薬	先	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
注射薬	先	ケイセントラ静注用500	人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
注射薬	先	ケイツーN静注10mg	メナテトレン	ビタミンK剤
注射薬	先	ケンブタ皮下注20mgペン	オファツムマブ(遺伝子組換え)	中枢神経系用薬
注射薬	先	ケタール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
注射薬		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	糖質コルチコステロイド
注射薬		ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	糖質コルチコステロイド
注射薬	先	ケプザラ皮下注150mgオートインジェクター	サルリマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ケプザラ皮下注150mgシリンジ	サルリマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サルリマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ケプザラ皮下注200mgシリンジ	サルリマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬		ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	シトシン系製剤
注射薬		ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	シトシン系製剤
注射薬	先	ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノ糖系抗生物質製剤
注射薬	先	ゲンタシン注60	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノ糖系抗生物質製剤
注射薬	先	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	β-遮断剤
注射薬	先	コートロシン注射用0.25mg/1瓶	テトラコサクチド酢酸塩	ACTH製剤
注射薬	先	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD	アクチノマイシンD製剤
注射薬	先	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	コルサバ静注透析用シリンジ25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	末梢神経系用薬
注射薬		コトミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	クロルプロマジン製剤
注射薬	先	サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		サーバリックス	結核菌2価ヒトB細胞ウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンクワ(細胞由来))	ウイルスワクチン類
注射薬	先	ザイボックス注射液600mg	リネゾリド	合成抗菌剤
注射薬	先	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	生物学的製剤
注射薬	先	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
注射薬	後	サヴィオゾール輸液	デキストラン40	血液代用剤
注射薬	先	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン	アルキル化剤
注射薬	先	ザバクサ配合点滴静注用	セフトロザン硫酸塩、タゾバクタムナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射薬	先	サビー点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	解毒剤
注射薬	先	サブラッド血液ろ過用補充液BSG/2020mL1キット		血液代用剤、人工腎臓透析用剤
注射薬	先	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタニン酸エステルナトリウム	利尿剤
注射薬	先	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	サンディムン点滴静注用250mg	シクロスポリン	代謝性医薬品
注射薬	先	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	サンラピン点滴静注用200mg	エノシタピン	シトシン系製剤
注射薬	先	サンラピン点滴静注用250mg	エノシタピン	シトシン系製剤
注射薬	先	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬		ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
注射薬	先	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	解毒剤
注射薬		シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」	シアノコバラミン	ビタミンB12剤
注射薬	先	ジューラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	血液・体液用薬
注射薬	先	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	シオゾール注10mg	金チオリンゴ酸ナトリウム	刺激療法剤
注射薬	先	シオゾール注25mg	金チオリンゴ酸ナトリウム	刺激療法剤
注射薬		ジギラノゲン注0.4mg	デスラノド	ジギタリス系製剤
注射薬		ジゴシン注0.25mg	ジゴキシ	ジギタリス系製剤
注射薬		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
注射薬	先	ジフォルタ注射液20mg	ブラトラレキサート	代謝拮抗剤
注射薬	後	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン	ピリドンカルボン酸系製剤
注射薬	先	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈用剤
注射薬	先	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	後	ジルチアゼム塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	冠血管拡張剤
注射薬	後	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	冠血管拡張剤
注射薬	先	シンビット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	不整脈用剤
注射薬	先	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	スガマデクス静注200mg「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	解毒剤
注射薬	先	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ステラール点滴静注130mg	ウスデキヌマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ステラール皮下注45mgシリンジ	ウスデキヌマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	ペニシリン系抗生物質製剤・天然ペニシリン・合成ペニシリン

注射薬		ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	ストレプトマイシン系抗生物質製剤
注射薬	先	スパニジン点滴静注用100mg	グスペリムス塩酸塩	代謝性医薬品
注射薬		スファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	鎮けい剤、末梢血管拡張剤
注射薬		スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム、スルバクタムナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射薬	先	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシシンA	骨格筋弛緩剤、末梢神経系用薬
注射薬		セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セファランチン注10mg	セファランチン	個々の器官系用医薬品
注射薬	後	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セフオチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフオチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セフトラジウム静注用1g「VTRS」	セフトラジウム水和物	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質製剤
注射薬		セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セフェム系抗生物質製剤
注射薬	先	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	バリペリドンバルミチン酸エステル	精神神経用剤
注射薬		セレネース注5mg	ハロペリドール	精神神経用剤
注射薬	先	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	解熱鎮痛消炎剤
注射薬	先	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルプタン	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
注射薬	先	ソマチリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ソマチリン皮下注90mg	ランレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	後	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル	ソマトロピン(遺伝子組換え)	脳下垂体前葉ホルモン製剤
注射薬		ソマトロピン皮下注10mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ゾラデックス1.8mgデポ	ゴセリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬		ソル・ユーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	コルチゾン系製剤
注射薬		ソル・ユーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	コルチゾン系製剤
注射薬	先	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	プレドニゾン系製剤
注射薬	先	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	プレドニゾン系製剤
注射薬	先	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	プレドニゾン系製剤
注射薬	先	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	抗アルドステロン製剤、トリウムテレン等
注射薬	先	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグリンデク(遺伝子組換え)、リラグルチド(遺伝子組換え)	糖尿病用剤
注射薬	先	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	アレルギー用薬、呼吸器官用薬
注射薬	先	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	アレルギー用薬、呼吸器官用薬
注射薬	先	ゾレア皮下注150mg	オマリズマブ(遺伝子組換え)	アレルギー用薬、呼吸器官用薬
注射薬	後	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	代謝性医薬品
注射薬		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾミドナトリウム	炭酸脱水酵素阻害剤
注射薬	先	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	タガメット注射液200mg	シメチジン	H2遮断剤
注射薬	先	ダカルバジン注100	ダカルバジン	アルキル化剤
注射薬	先	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール	消化性潰瘍用剤
注射薬	後	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム、ピペラシリン水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射薬	先	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダブトマイシン	主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射薬	先	ダラキューロ配合皮下注	ダラツマブ(遺伝子組換え)、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質製剤
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	骨格筋弛緩剤
注射薬	後	チエコール点滴用0.5g	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射薬	先	テラチンS静注用200μg	レボチロキシシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
注射薬	後	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	テイコブラニン	主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射薬	後	デキササート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
注射薬	後	デキササート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
注射薬	後	デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
注射薬	後	デクスメチミジン静注200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩	催眠鎮静剤、抗不安剤
注射薬	先	テゼスバイア皮下注210mgシリンジ	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	呼吸器官用薬
注射薬	先	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	タナブリンH静注250単位	破傷風抗毒素	血漿分画製剤
注射薬	先	テッペーザ点滴静注用500mg	テブロツマブ(遺伝子組換え)	感覚器官用薬
注射薬	先	デトキソール静注液2g/1瓶	チオ硫酸ナトリウム水和物	チオ硫酸ナトリウム製剤
注射薬	先	テビムブラ点滴静注100mg	チスレリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	テブダック点滴静注用40mg	テツツマブ ベドテン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	アルキル化剤
注射薬	先	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	アレルギー用薬
注射薬	先	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	アレルギー用薬
注射薬	後	テリバラチドBS皮下注キット800μg「モテダ」	テリバラチド(遺伝子組換え)[テリバラチド後続1]	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射薬	先	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリバラチド酢酸塩	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射薬	先	テリボン皮下注56.5μg(溶解液付)	テリバラチド酢酸塩	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射薬		テルモ生食/1L1袋	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬	先	ドキシル注20mg	ドキシルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	後	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	ドバストン静注25mg	レボドパ	レボドパ製剤
注射薬	後	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドバミン塩酸塩	強心剤
注射薬	後	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	ドバミン塩酸塩	強心剤
注射薬	後	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ドブタミン塩酸塩	強心剤、治療を主目的としない医薬品

注射薬	先	トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノ糖系抗生物質製剤
注射薬	先	ドブラム注射液400mg	ドキサブラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
注射薬	後	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツズマブ後続1〕	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツズマブ後続1〕	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	アレルギー用薬、抗プラスミン剤
注射薬	後	トラネキサム酸注1g「NP」	トラネキサム酸	アレルギー用薬、抗プラスミン剤
注射薬	後	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	アレルギー用薬、抗プラスミン剤
注射薬	先	トラマール注100	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
注射薬	先	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	トリリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	トレアキシ点点滴静注用100mg	ベンダムスチン塩酸塩	アルキル化剤
注射薬	先	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	トロデピ点点滴静注用200mg	サシツズマブ ギビデカン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ドロレブタン注射液25mg	ドロベリドール	全身麻酔剤
注射薬	先	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
注射薬	先	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
注射薬	先	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	呼吸促進剤
注射薬		ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	血圧降下剤
注射薬	後	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	血圧降下剤
注射薬	後	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	冠血管拡張剤
注射薬	後	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	ニコランジル	冠血管拡張剤
注射薬	後	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	冠血管拡張剤
注射薬		ニコリン注射液500mg	シチコリン	中枢神経系用薬、消化器官用薬
注射薬	先	ニトロプロ持続静注液6mg	ニトロプロシドナトリウム水和物	血圧降下剤
注射薬	先	ニドラン注射用50mg	ニムスチン塩酸塩	アルキル化剤
注射薬	先	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤
注射薬	先	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤
注射薬		ニログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニログリセリン	血圧降下剤、冠血管拡張剤
注射薬		ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
注射薬	先	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ	メボリスマブ(遺伝子組換え)	呼吸器用薬
注射薬	先	ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリスマブ(遺伝子組換え)	呼吸器用薬
注射薬		ネオシネジコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮剤
注射薬		ネオピタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン塩酸塩、臭化カルシウム	サリチル酸系製剤、アスピリン等
注射薬	後	ネオファーゲン静注20mL	レーシステイン塩酸塩、グリシン、グリチルリチン酸-アンモニウム	アレルギー用薬、肝臓疾患用剤
注射薬		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	カフェイン系製剤
注射薬		ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	血漿分画製剤
注射薬		ノイロトロン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	解熱鎮痛消炎剤、刺激療法剤
注射薬	先	ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん剤
注射薬		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	フェノチアジン系製剤
注射薬	先	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ノバントロン注20mg	ミトキサントロン塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	血液製剤類、血漿分画製剤
注射薬	先	ノボセブンHI静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	血液製剤類、血漿分画製剤
注射薬	先	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	血液製剤類、血漿分画製剤
注射薬	先	ノボラビッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボラビッド注100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボラビッド注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬		ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	エピネフリン製剤
注射薬	先	バーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	代謝性医薬品
注射薬	先	バージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ハイカムチン注射用1.1mg	ノゲテカン塩酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	バクトラミン注	スルファメトキサゾール、トリメトプリム	抗寄生虫剤
注射薬	後	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	バクリタキセル	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	バシル点点滴静注液500mg	バズフロキサシンメシル酸塩	ピリドンカルボン酸系製剤
注射薬	先	バドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	バドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	ババベリン塩酸塩	ババベリン系製剤
注射薬	先	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬		ハフトグロビン静注2000単位「JB」	人ハフトグロビン	血漿分画製剤
注射薬	先	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩	主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射薬	先	ハベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		バム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物	解毒剤
注射薬	先	ハラウエン静注1mg	エリプリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤、腫瘍用薬
注射薬	先	バルクス注10μg	アルブロスタジール	循環器用薬
注射薬	先	バルクス注5μg	アルブロスタジール	循環器用薬
注射薬	後	バルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	バツカク類製剤
注射薬		ハルトマン輸液pH8「NP」/500mL1袋		血液代用剤
注射薬	後	パロ/セトロン点滴静注/バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロ/セトロン塩酸塩	鎮吐剤
注射薬		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン製剤
注射薬		バンテン注10%	バンテン	バンテン酸系製剤
注射薬	先	ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	血管拡張剤
注射薬		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
注射薬	後	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	代謝性医薬品
注射薬	先	ビーフリード輸液/500mL1キット		たん白アミノ酸製剤
注射薬		ビーメン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	ウイルスワクチン類
注射薬	先	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤

注射薬	先	ビグラツ点滴静注150mg	クラゾセタンナトリウム	循環器官用薬
注射薬	先	ピカーボン輸液		血液代用剤
注射薬	先	ピカナイト輸液／1000mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	ピカナイト輸液／500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	ピキセオス配合静注用	シタラピン、ダウノルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
注射薬		ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン
注射薬	先	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
注射薬	先	ピシバニール注射用1KE	ストレプトコックス・ピオゲネス（A群3型）S ₄ 株ペニシリン処理凍結乾燥粉末	腫瘍用薬
注射薬	先	ピシバニール注射用5KE	ストレプトコックス・ピオゲネス（A群3型）S ₄ 株ペニシリン処理凍結乾燥粉末	腫瘍用薬
注射薬	後	ピスコート0.5眼粘弾剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
注射薬		ピタジェクト注キット		混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）
注射薬		ピタメジン静注用	シアノコバラミン、チアミン塩化物塩酸塩、ピリドキシン塩酸塩	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）
注射薬	先	ピトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	内分泌機能検査用試薬
注射薬		ピトレシン注射液20	合成バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等
注射薬	先	ピノルピン注射用10mg	ピラルピシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	ピノルピン注射用20mg	ピラルピシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	ピノルピン注射用30mg	ピラルピシン	アントラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	ピムバット点滴静注100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
注射薬	先	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ヒューマログ注100単位／mL	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	代謝性医薬品
注射薬	先	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	代謝性医薬品
注射薬	先	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	代謝性医薬品
注射薬	先	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸、メグルミン	X線造影剤
注射薬	先	ヒルトニ0.5mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物	中枢神経系用薬、内分泌機能検査用試薬
注射薬	先	ピロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
注射薬		ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	血漿分画製剤
注射薬	後	ファスジル塩酸塩点滴静注30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	循環器官用薬
注射薬	先	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベナリズマブ（遺伝子組換え）	呼吸器官用薬
注射薬	先	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え）	酵素製剤
注射薬	後	ファモチジン注射液20mg「トーフ」	ファモチジン	H2遮断剤
注射薬	先	ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム	主としてカビに作用するもの
注射薬	先	ファイアス注 フレックスタッチ	インスリンアスバルト（遺伝子組換え）	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	フィコンバ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
注射薬	先	フィジオ140輸液／500mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	フィジオ35輸液／500mL1袋		血液代用剤
注射薬		フィプロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	血漿分画製剤
注射薬	後	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）[フィルグラスチム後続1]	血液・体液用薬
注射薬	後	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）[フィルグラスチム後続1]	血液・体液用薬
注射薬	後	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）[フィルグラスチム後続1]	血液・体液用薬
注射薬	先	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
注射薬		フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
注射薬	先	フェスコ配合皮下注 IN	イラヌズマブ（遺伝子組換え）、ベルグズマブ（遺伝子組換え）、ギルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	フェスコ配合皮下注 MA	イラヌズマブ（遺伝子組換え）、ベルグズマブ（遺伝子組換え）、ギルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
注射薬	先	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗悪性腫瘍剤
注射薬	後	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
注射薬	後	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルケエン酸塩	合成麻薬
注射薬	後	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルケエン酸塩	合成麻薬
注射薬		フォリアミン注射液	葉酸	葉酸製剤
注射薬	先	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射薬	先	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	アトロピン系製剤
注射薬	先	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	スルホン酸エステル系製剤
注射薬		ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬	先	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	代謝性医薬品
注射薬	先	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	代謝性医薬品
注射薬	先	ブリービアクト静注25mg	ブリーバラセタム	抗てんかん剤
注射薬	先	ブリスバインド静注液2.5g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	血液・体液用薬
注射薬	先	ブリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム	解毒剤
注射薬		ブリモジアン・デポー筋注	エストラジオール吉草酸エステル、テストステロンエンアント酸エステル	男性ホルモン、卵巣ホルモン混合製剤
注射薬		プリンペラン注射液10mg	塩酸メクログラミド	消化器官用薬
注射薬	後	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
注射薬	後	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	フルオロウラシル	フルオロウラシル系製剤
注射薬	後	フルオロウラシル注250mg「トーフ」	フルオロウラシル	フルオロウラシル系製剤
注射薬		フルクトラクト注／200mL1袋		血液代用剤
注射薬	先	フルダラ静注用50mg	フルダラピンリン酸エステル	代謝拮抗剤
注射薬	後	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	フルマゼニル	呼吸促進剤
注射薬	先	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩	ブレオマイシン系製剤
注射薬	先	ブレオ注射用5mg	ブレオマイシン塩酸塩	ブレオマイシン系製剤
注射薬		フレスミンS注射液1000μg	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	ビタミンB12剤
注射薬		プロカイン塩酸塩注1%「日新」	プロカイン塩酸塩	アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
注射薬		プロカニン注1%／5mL1管	プロカイン塩酸塩	アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
注射薬		プロギン・デポー筋注10mg	エストラジオール吉草酸エステル	エストラジオール系製剤
注射薬	先	プログラフ注射液5mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
注射薬	先	プロゲデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	プロゲステロン製剤
注射薬	先	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	化学療法剤
注射薬	先	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	化学療法剤
注射薬	先	プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト	ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
注射薬	先	プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジールアルファデクス	循環器官用薬
注射薬	先	プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジールアルファデクス	循環器官用薬
注射薬	後	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	利尿剤
注射薬		プロタノールL注0.2mg	1-イソプレナリン塩酸塩	強心剤
注射薬		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	プロタミン製剤
注射薬	後	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	中枢神経系用薬、内分泌機能検査用試薬

注射薬		プロボフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロボフォール	全身麻酔剤
注射薬	後	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイオー」	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン製剤
注射薬	先	フロリドF注200mg	ミコナゾール	化学療法剤
注射薬	先	ベオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	ペガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	ペガシス皮下注90μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)〔ベグフィルグラスチム後続1〕	血液・体液用薬
注射薬	先	ベクルリー点滴静注100mg	レムデシビル	抗ウイルス剤
注射薬	先	ベスボンサ点滴静注1mg	イノズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	抗腫瘍性抗生物質製剤
注射薬	先	ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンセチオン酸塩	抗原虫剤
注射薬	後	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)〔ベバシズマブ後続4〕	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)〔ベバシズマブ後続4〕	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤
注射薬		ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤
注射薬		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤
注射薬	後	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	ヘパリン製剤
注射薬		ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	ウイルスワクチン類
注射薬	後	ペメトレキセド点滴静注100mg「トーワ」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	代謝拮抗剤
注射薬	後	ペメトレキセド点滴静注500mg「トーワ」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	代謝拮抗剤
注射薬	先	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリアーゼ	代謝性医薬品
注射薬	後	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	アルキル化剤
注射薬	後	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	アルキル化剤
注射薬	先	ベリスタ点滴静注120mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ホストイン静注750mg	ホスフェニotinナトリウム水和物	ヒダントイン系製剤
注射薬		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン製剤
注射薬	先	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン製剤
注射薬		ホスミン注1mg	アドレナリン	エピネフリン製剤
注射薬	先	ポテジジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ポトックス注用100単位	A型ポツリヌス毒素	骨格筋弛緩剤、泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬	先	ポトックス注用50単位	A型ポツリヌス毒素	骨格筋弛緩剤、泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬	先	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボビバカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
注射薬	先	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	レボビバカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
注射薬	先	ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL	レボビバカイン塩酸塩	キシリジン系製剤
注射薬	先	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメビゾール	解毒剤
注射薬	先	ボライビー点滴静注140mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ボライビー点滴静注30mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		ボラミン注5mg	ドークルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
注射薬	後	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	血液代用剤
注射薬	先	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	マイトマイシンC製剤
注射薬	先	マイロターグ点滴静注5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	抗腫瘍性抗生物質製剤
注射薬	後	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」	マキサカルシトール	合成ビタミンD製剤
注射薬	後	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」	マキサカルシトール	合成ビタミンD製剤
注射薬	先	マキユエイト眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科用剤
注射薬	先	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	テルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	マンジャロ皮下注5mgアテオス	テルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬		マンニトールS注射液/300mL1袋	D-ソールビトール、D-マンニトール	糖類剤
注射薬	後	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム	主としてカビに作用するもの
注射薬		ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
注射薬		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系抗生物質製剤
注射薬	先	ミラクリッド注射液10万単位	ウリナスタチン	代謝性医薬品
注射薬	先	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	代謝性医薬品
注射薬	先	ミリブラ動注用70mg	ミリブラチン水和物	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ミリブラ用懸濁液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	治療を主目的としない医薬品
注射薬	先	ミルセラ注シリンジ100μg	エボエチンペー-タペゴル(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ミルセラ注シリンジ150μg	エボエチンペー-タペゴル(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ミルセラ注シリンジ250μg	エボエチンペー-タペゴル(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ミルセラ注シリンジ50μg	エボエチンペー-タペゴル(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	後	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	強心剤
注射薬		メイロン静注8.4%/20mL1管	炭酸水素ナトリウム	解毒剤
注射薬		メイロン静注8.4%/250mL1袋	炭酸水素ナトリウム	解毒剤
注射薬	先	メキシチール点滴静注125mg	メキシチレン塩酸塩	不整脈用剤
注射薬	後	メコバラミン注射液500μg「トーワ」	メコバラミン	ビタミンB12剤
注射薬	先	メトトレキサート点滴静注1000mg	メトトレキサート	メトトレキサート製剤
注射薬	先	メトトレキサート点滴静注200mg	メトトレキサート	メトトレキサート製剤
注射薬	後	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	バツカク類製剤
注射薬	後	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	バツカク類製剤
注射薬	後	メクロブラミド注10mg「NIG」	塩酸メクロブラミド	消化器用薬
注射薬		メルカゾール注10mg	チアマゾール	抗甲状腺ホルモン製剤
注射薬	後	メロベナム点滴静注1g「明治」	メロベナム水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射薬	先	モゾベリ皮下注24mg	ブレリキサホル	血液・体液用薬
注射薬	先	モノヴァー静注1000mg	デルイソマルトース第二鉄	鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
注射薬	先	モノヴァー静注500mg	デルイソマルトース第二鉄	鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
注射薬		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
注射薬		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
注射薬		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
注射薬	先	ヤーボー点滴静注20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ヤーボー点滴静注50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	腫瘍用薬
注射薬	先	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤
注射薬	先	ヨンデリス点滴静注0.25mg	トラベクテジン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ヨンデリス点滴静注1mg	トラベクテジン	抗悪性腫瘍用剤

注射薬	先	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグデグ(遺伝子組換え)、インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ラステック注100mg/5mL	エトボシド	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	酵素製剤
注射薬	先	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	酵素製剤
注射薬	後	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)【ラニズマブ後続1】	眼科用剤
注射薬	先	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	抗ウイルス剤
注射薬	先	ラビビュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	ウイルスワクチン類
注射薬	後	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	ランジオロール塩酸塩	β-遮断剤
注射薬	先	ランタスXR注2ソスター	インスリングルアルギン(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	リクラスト点滴静注液5mg/1袋	ゾレドロン酸水和物	代謝性医薬品
注射薬	先	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	血液凝固阻止剤
注射薬	先	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	エチレンイミン系製剤
注射薬	先	リスモダンP静注50mg	ジシプラミドリン酸塩	不整脈用剤
注射薬	先	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)【リツキシマブ後続2】	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)【リツキシマブ後続2】	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン塩酸塩	不整脈用剤
注射薬	後	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リドリン塩酸塩	泌尿生殖器官及び肛門用薬
注射薬	後	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネゾリド	合成抗菌剤
注射薬	先	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	ヨウ素化合物製剤
注射薬	先	リプタヨ点滴静注350mg	セミプリマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	リユーブロレリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	リユーブロレリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	リユーブリン注射用キット1.88mg	リユーブロレリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	リユーブリン注射用キット3.75mg	リユーブロレリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	後	リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	リユーブロレリン酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
注射薬	先	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ブツ素付加副腎皮質ホルモン製剤
注射薬	後	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」	リン酸ニカリウム	血液代用剤
注射薬	先	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物	血液代用剤
注射薬	先	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)	眼科用剤
注射薬	先	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	先	レギチン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	循環器官用薬、診断用薬
注射薬	先	レギュニールHCa1.5膜膜透析液/1.5L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa1.5膜膜透析液/2.5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa1.5膜膜透析液/2L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa1.5膜膜透析液/5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa2.5膜膜透析液/1.5L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa2.5膜膜透析液/2.5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa2.5膜膜透析液/2L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールHCa2.5膜膜透析液/5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa1.5膜膜透析液/1.5L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa1.5膜膜透析液/1L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa1.5膜膜透析液/2.5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa1.5膜膜透析液/2L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa1.5膜膜透析液/5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa2.5膜膜透析液/1.5L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa2.5膜膜透析液/2.5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa2.5膜膜透析液/2L1袋(排液用/バッグ付)		膜膜透析用剤
注射薬	先	レギュニールLCa2.5膜膜透析液/5L1袋		膜膜透析用剤
注射薬	先	レバーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	高脂血症用剤
注射薬	先	レボロジル皮下注用25mg	ルスバテルセプト(遺伝子組換え)	血液・体液用薬
注射薬	先	レボロジル皮下注用75mg	ルスバテルセプト(遺伝子組換え)	血液・体液用薬
注射薬	先	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
注射薬	後	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	レベチラセタム	抗てんかん剤
注射薬	先	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
注射薬	後	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	レボカルニチン	代謝性医薬品
注射薬	後	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	β-リドンカルボン酸系製剤
注射薬	先	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム水和物	解毒剤
注射薬	先	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム水和物	解毒剤
注射薬	先	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	消化器官用薬
注射薬	後	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	合成麻薬
注射薬	後	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	合成麻薬
注射薬	先	ロイスタチン注8mg	クラドリピン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	ロイナーゼ注用5000	レーアスバラギナーゼ	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	後	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	骨格筋弛緩剤
注射薬	後	ロゼウス静注液10mg	ビノレルピン酒石酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	後	ロゼウス静注液40mg	ビノレルピン酒石酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	ロピオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル	解熱鎮痛消炎剤
注射薬	後	ロビバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	ロビバカイン塩酸塩水和物	キシリジン系製剤
注射薬	後	ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	ロビバカイン塩酸塩水和物	キシリジン系製剤
注射薬	先	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロステム(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
注射薬	先	ロルフアン注射液1mg	レバロルファン酒石酸塩	ジモルホラミン系製剤
注射薬	先	ワゴステグミン注2mg	ネオステグミンメチル硫酸塩	ネオステグミン系製剤
注射薬	先	ワソラン静注5mg	ペラバミル塩酸塩	不整脈用剤
注射薬	後	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム	生理食塩液類
注射薬	後	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メクロプラミド	消化器官用薬
注射薬	先	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	抗HBs抗体	血漿分画製剤
注射薬	先	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	抗HBs抗体	血漿分画製剤
注射薬	先	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	献血ベニローンI静注用2500mg	スルホ化人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	献血ベニローンI静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	先	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	血漿分画製剤
注射薬	後	硝酸イソソルビド注50mg/50mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤

注射薬	先	水溶性ハイドロコト注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	コルチゾン系製剤
注射薬		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	プレドニゾン系製剤
注射薬		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	プレドニゾン系製剤
注射薬		生食注シリンジ「NP」/20mL1筒	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		生理食塩液「ヒカリ」/1L1瓶	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		生理食塩液「ヒカリ」/20mL1管	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		生理食塩液PL「フソー」/2L1袋	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		静注用キシロカイン2%	リドカイン塩酸塩	不整脈用剤
注射薬		静注用マグネソール20mL	ブドウ糖、硫酸マグネシウム水和物	マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等
注射薬		大塚蒸留水/1L1瓶	注射用水	精製水類
注射薬		大塚蒸留水/20mL1管	注射用水	精製水類
注射薬		大塚食塩注10%/20mL1管	塩化ナトリウム	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/100mL1瓶	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/1L1瓶	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/20mL1管	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/250mL1袋	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/500mL1袋	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/500mL1瓶	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注/50mL1瓶	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	生理食塩液類
注射薬		大塚糖液10%/20mL1管	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液10%/500mL1袋	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液5%/100mL1瓶	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液5%/20mL1管	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液5%/250mL1袋	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液5%/500mL1袋	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液50%/200mL1袋	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液50%/20mL1管	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬		大塚糖液50%/500mL1袋	精製ブドウ糖	ブドウ糖製剤
注射薬	先	注射用GHRP科研100(溶解液付)	ブラルモレリン塩酸塩	内分泌機能検査用試薬
注射薬	先	注射用イホマイド1g	イホスファミド	クロルエチルアミン系製剤
注射薬		注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	クロルエチルアミン系製剤
注射薬		注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	クロルエチルアミン系製剤
注射薬	先	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	アルキル化剤
注射薬	先	注射用タゴシッド200mg	テイコプラニン	主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射薬	先	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	抗腫瘍性植物成分製剤
注射薬	先	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩	代謝性医薬品
注射薬	先	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩	代謝性医薬品
注射薬		注射用ベニシリンGカリウム100万単位	ベンジルベニシリンカリウム	ベニシリン系抗生物質製剤;天然ベニシリン・合成ベニシリン
注射薬	先	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート	メトトレキサート製剤
注射薬	先	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート	メトトレキサート製剤
注射薬		注射用水/100mL1瓶	注射用水	精製水類
注射薬		注射用水/1L1瓶/光製薬	注射用水	精製水類
注射薬		注射用水/20mL1管/光製薬	注射用水	精製水類
注射薬		注射用水/500mL1瓶/光製薬	注射用水	精製水類
注射薬		注射用水「フソー」/5mL1管	注射用水	精製水類
注射薬		注射用水PL「フソー」/500mL1瓶	注射用水	精製水類
注射薬		沈降破傷風トキシイド「生研」	沈降破傷風トキシイド	トキシイド類
注射薬	先	低分子デキストランL注/250mL1袋	デキストラン40	血液代用剤
注射薬	先	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬	先	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		無水エタノール注「フソー」	無水エタノール	抗悪性腫瘍用剤
注射薬		硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等

院外限定採用内服薬

オーダー採用薬区分	商品名	一般名	薬効分類
院外限定採用	5mgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン製剤
院外限定採用	後 EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチルコリン	肝臓疾患用剤、高脂血症用剤
院外限定採用	先 アーリーダ錠60mg	アバルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	抗ウイルス剤
院外限定採用	先 アイビーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アイミクス配合錠LD	アムロジピンベシル酸塩、イルベサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先 アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先 アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	サルファ剤
院外限定採用	先 アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アシノン錠75mg	ニサチジン	H2遮断剤
院外限定採用	先 アスベリンシロップ0.5%	チベピジンヒベンズ酸塩	鎮咳去たん剤
院外限定採用	先 アスベリン散10%	チベピジンヒベンズ酸塩	鎮咳去たん剤
院外限定採用	先 アセチルスピラマイシン錠100	スピラマイシン酢酸エステル	スピラマイシン系抗生物質製剤
院外限定採用	先 アセチルスピラマイシン錠200	スピラマイシン酢酸エステル	スピラマイシン系抗生物質製剤
院外限定採用	後 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	アニン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
院外限定採用	先 アゼブチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アデカット15mg錠	デラプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院外限定採用	先 アテディオ配合錠	シルニジピン、バルサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先 アデムバス錠1.0mg	リオシグアト	循環器官用薬
院外限定採用	先 アデムバス錠2.5mg	リオシグアト	循環器官用薬
院外限定採用	先 アドシルカ錠20mg	タダラフィル	循環器官用薬
院外限定採用	先 アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロム系製剤
院外限定採用	先 アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	イミプラミン系製剤、精神神経用剤
院外限定採用	先 アフィニール錠5mg	エベロリムス	抗悪性腫瘍用剤

院外限定採用	アプレゾリン錠25mg	ヒドララジン塩酸塩	ヒドララジン製剤
院外限定採用	先 アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	ピリドンカルボン酸系製剤
院外限定採用	先 アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先 アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	下剤、浣腸剤
院外限定採用	後 アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	冠血管拡張剤
院外限定採用	先 アモキシサンカプセル10mg	アモキサピン	精神神経用剤
院外限定採用	先 アモキシサンカプセル25mg	アモキサピン	精神神経用剤
院外限定採用	先 アリッサ配合錠	エステロール水和物、ドロスピレノン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先 アルダクトンA錠25mg	スルピラクトン	抗アルドステロン製剤、トリウムデレン等
院外限定採用	先 アルボ錠200mg	オキサプロジン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先 アレジオン錠20	エビナスチン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先 アロフト錠20mg	アフロクアロン	鎮けい剤
院外限定採用	先 イーケブラ錠250mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
院外限定採用	先 イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド	利尿剤
院外限定採用	後 イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」	イソソルビド	利尿剤
院外限定採用	先 イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド	利尿剤
院外限定採用	先 イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	利尿剤
院外限定採用	先 イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先 イブランス錠125mg	バルボシクリブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 イブランス錠25mg	バルボシクリブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	消化器官用薬
院外限定採用	先 イルトラ配合錠HD	イルベサルタン、トリクロルメチアジド	血圧降下剤
院外限定採用	先 イルトラ配合錠LD	イルベサルタン、トリクロルメチアジド	血圧降下剤
院外限定採用	後 インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
院外限定採用	先 インフリーSカプセル200mg	インドメタシンファルネシル	インドメタシン製剤
院外限定採用	先 ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ	循環器官用薬
院外限定採用	先 ウブトラビ錠0.4mg	セレキシバグ	循環器官用薬
院外限定採用	先 ウラリット配合錠	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物	痛風治療剤
院外限定採用	先 ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット	痛風治療剤
院外限定採用	先 ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	先 ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	先 エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院外限定採用	先 エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセテル、ヒドロクロロチアジド	血圧降下剤
院外限定採用	先 エクア錠50mg	ビルダグリブチン	糖尿病用剤
院外限定採用	先 エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先 エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先 エックスフォーJ配合錠	アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先 エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール	合成ビタミンD製剤
院外限定採用	先 エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	合成ビタミンD製剤
院外限定採用	後 エドドラク錠200mg「SW」	エドドラク	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	後 エナブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナブリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院外限定採用	先 エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	代謝性医薬品
院外限定採用	先 エナロイ錠4mg	エナロデュスタット	代謝性医薬品
院外限定採用	先 エパデールEMカプセル2g	イコサベント酸エチル	高脂血症用剤
院外限定採用	先 エブクルーサ配合錠	ソホスビル、ベルパタスビル	抗ウイルス剤
院外限定採用	先 エフビーOD錠2.5	セレグリン塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先 エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	プロゲステロン製剤
院外限定採用	先 エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	消化器官用薬
院外限定採用	先 エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン	代謝性医薬品
院外限定採用	先 エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン	代謝性医薬品
院外限定採用	先 エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レボカルニチン	代謝性医薬品
院外限定採用	後 エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	後 エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 エンシュア・リキッド		たん白アミノ酸製剤
院外限定採用	先 オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	あへんアルカロイド系麻薬
院外限定採用	先 オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	ピリドンカルボン酸系製剤
院外限定採用	先 オダイン錠125mg	フルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 オテズラ錠10mg	アプレミラスト	代謝性医薬品
院外限定採用	先 オテズラ錠20mg	アプレミラスト	代謝性医薬品
院外限定採用	先 オテズラ錠30mg	アプレミラスト	代謝性医薬品
院外限定採用	先 オバルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	循環器官用薬
院外限定採用	先 オプスミット錠10mg	マシテンタン	循環器官用薬
院外限定採用	先 オメブラール錠10	オメブラゾール	消化性潰瘍用剤
院外限定採用	先 オメブラール錠20	オメブラゾール	消化性潰瘍用剤
院外限定採用	先 オラベネム小児用細粒10%	デビベネムピボキシル	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院外限定採用	先 オルケディア錠4mg	エボカルセト	代謝性医薬品
院外限定採用	後 オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	血圧降下剤
院外限定採用	先 オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先 オングリザ錠5mg	サキサグリブチン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先 オンジェンティス錠25mg	オピカボン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先 ガスターD錠10mg	ファモチジン	H2遮断剤
院外限定採用	先 ガスター錠20mg	ファモチジン	H2遮断剤
院外限定採用	先 ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物	消化性潰瘍用剤
院外限定採用	先 ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	消化器官用薬
院外限定採用	先 ガソデックスOD錠80mg	ピカルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	アミノ糖系抗生物質製剤
院外限定採用	先 カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先 カボメティクス錠20mg	カボザンチニプリング酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 カボメティクス錠60mg	カボザンチニプリング酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先 カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	循環器官用薬
院外限定採用	先 カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	循環器官用薬
院外限定採用	先 カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先 カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	消化器官用薬
院外限定採用	後 カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	カンデサルタン シレキセテル	血圧降下剤

院外限定採用		クラシエ当帰逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	当帰逆加呉茱萸生姜湯	漢方製剤
院外限定採用	先	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	グラセプターカプセル5mg	タクロリムス水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物、クラバン酸カリウム	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院外限定採用	先	クラリスド錠200mg	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	クラリス錠200	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	クラリチン錠10mg	ロラタジン	アレルギー用薬
院外限定採用	先	グランダキシ錠50	トフィソバム	自律神経剤
院外限定採用		クリアミン配合錠A1.0	イソプロピルアンチピリン、エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	クロフェクト錠10mg	クロカブラミン塩酸塩水和物	精神神経用剤
院外限定採用	先	クロフェクト錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物	精神神経用剤
院外限定採用		クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ケフレックスシロップ用細粒200	セファレキシン	セフェム系抗生物質製剤
院外限定採用	先	ケレンディア錠20mg	フィネレン	循環器官用薬
院外限定採用	先	コムタン錠100mg	エンタカボン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	コレチメント錠9mg	ブデソニド	消化器官用薬
院外限定採用	先	コレバイン錠500mg	コレステミド	高脂血症用剤
院外限定採用	先	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ザイロリック錠100	アロプリノール	アロプリノール製剤
院外限定採用	先	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン、アムロジピンベシル酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン、アムロジピンベシル酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先	ザジテンドライシロップ0.1%	ケチフェンフマル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ザノレックス錠0.5mg	マジンドール	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)、利尿剤
院外限定採用	先	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	化学療法剤
院外限定採用	先	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩	消化器官用薬
院外限定採用	先	ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	先	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
院外限定採用	先	シアリス錠20mg	タダラフィル	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	後	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	後	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジェノゲスト	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	後	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ジェミーナ配合錠	エチニルエストラジオール、レボノルゲストレル	混合ホルモン剤、卵巣ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	シグマート錠5mg	ニコランジル	冠血管拡張剤
院外限定採用	後	シクロスボリンカプセル10mg「トーワ」	シクロスボリン	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	治療用アレゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	治療用アレゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ジブレキサザイデス錠5mg	オランザピン	精神神経用剤、鎮吐剤
院外限定採用	先	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン	精神神経用剤、鎮吐剤
院外限定採用	先	シプロロキサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩水和物	ピリドンカルボン酸系製剤
院外限定採用	先	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	アレルギー用薬
院外限定採用	先	シングレア錠5mg	モンテルカストナトリウム	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ジintas錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	無機質製剤
院外限定採用	先	スイニー錠100mg	アナグリブチン	糖尿病用剤
院外限定採用	先	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン トープロリン	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ステレボ配合錠L100	エンタカボン、カルビドバ水和物、レボドバ	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ステレボ配合錠L50	エンタカボン、カルビドバ水和物、レボドバ	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	先	ステープラ錠0.1mg	イミダフェナシン	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用		ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド、パバベリン塩酸塩	耳鼻科用剤
院外限定採用	先	スバカル錠40mg	トレピトロン	利胆剤
院外限定採用		ズファジラン錠10mg	イソクスブリン塩酸塩	鎮けい剤、末梢血管拡張剤
院外限定採用		スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	スプラタストシル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	スプレンジール錠5mg	フェロジピン	血圧降下剤
院外限定採用	先	セイブル錠75mg	ミグリトール	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ゼジュラ錠100mg	ニラパリトシル酸塩水和物	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	セタプリル錠25mg	アラセプリル	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
院外限定採用	先	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	催眠鎮静剤、抗不安剤
院外限定採用	先	セファランチン末1%	セファランチン	個々の器官系用医薬品
院外限定採用	先	ゼフィックス錠100	ラミブジン	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	セムブリックス錠20mg	アジミニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	セムブリックス錠40mg	アジミニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	セレナール散10%	オキサゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院外限定採用	先	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院外限定採用	先	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院外限定採用	先	セロクエル25mg錠	ケチアピテンフマル酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	消化器官用薬
院外限定採用	先	ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリブタン	血管収縮剤
院外限定採用	先	ゾビラックス錠200	アシクロビル	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	ゾリンザカプセル100mg	ボリノスタット	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ダーブロック錠2mg	ダブロデュスタット	代謝性医薬品
院外限定採用	先	タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ダイドノル錠200	エチドロン酸二ナトリウム	代謝性医薬品
院外限定採用		ダクテル錠50mg	ピペリドレート塩酸塩	鎮けい剤
院外限定採用	先	タグリソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍用剤

院外限定採用	先	タケルダ配合錠	アスピリン、ランソプラゾール	血液・体液用薬
院外限定採用	先	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	抗ヒスタミン剤
院外限定採用	先	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	ダラシカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	リンコマイシン系抗生物質製剤
院外限定採用	先	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	タリオン錠10mg	ペボタスチンベシル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	タリオン錠5mg	ペボタスチンベシル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	チアトシカプセル10mg	チキジウム臭化物	四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等
院外限定採用	後	チオラ錠100	チオプロニン	肝臓疾患用剤
院外限定採用	後	テクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	テクロピジン塩酸塩	血液・体液用薬
院外限定採用	後	チニダゾール錠500mg「F」	チニダゾール	抗寄生虫
院外限定採用	先	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	治療を主目的としない医薬品
院外限定採用	先	チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩	治療を主目的としない医薬品
院外限定採用	先	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用		ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苳仁湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	帰脾湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ小育童湯エキス顆粒(医療用)	小育童湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	人參養榮湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ麻香よく甘湯エキス顆粒(医療用)	麻香よく甘湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵陳蒿湯	漢方製剤
院外限定採用		ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	茯苓飲	漢方製剤
院外限定採用	先	ティーエスワン配合OD錠T20	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	ティーエスワン配合OD錠T25	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	ティーエスワン配合顆粒T20	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	ティーエスワン配合顆粒T25	オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩、塩酸ブソイドエフェドリン	アレルギー用薬
院外限定採用	先	テオドル顆粒20%	テオフィリン	キサンチン系製剤
院外限定採用	先	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	テザレックス錠5mg	デスロタジン	アレルギー用薬
院外限定採用	先	テジブール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	テネリアOD錠40mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先	テネリア錠40mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先	テノミン錠50	アテノロール	β-遮断剤
院外限定採用	先	テバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院外限定採用	先	テバス錠0.5mg	エチゾラム	精神神経用剤
院外限定採用	先	テベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	後	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	合成黄体ホルモン製剤
院外限定採用	後	テルビナフィン錠125mg「ニプロ」	テルビナフィン塩酸塩	化学療法剤
院外限定採用	後	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	テルミサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	後	テルミサルタン錠80mg「ケミファ」	テルミサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	後	ドバコール配合錠L100	カルビドバ水和物、レボドバ	抗パーキンソン剤
院外限定採用	後	ドバコール配合錠L50	カルビドバ水和物、レボドバ	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ドバストンカプセル250mg	レボドバ	レボドバ製剤
院外限定採用	先	トピナ錠50mg	トピラマート	抗てんかん剤
院外限定採用	先	ドブレレット錠20mg	アバトロンボバグマレイン酸塩	血液・体液用薬
院外限定採用	先	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	イミプラミン系製剤
院外限定採用	先	ドメナ錠200mg	オザグレル塩酸塩水和物	アレルギー用薬
院外限定採用	先	トライコア錠53.3mg	フェノフィブラート	クロフィブラート系製剤
院外限定採用	先	トライコア錠80mg	フェノフィブラート	クロフィブラート系製剤

院外限定採用	先	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	循環器用薬
院外限定採用	先	トラディアン配合錠BP	エンパグリフロジン、リナグリプチン	糖尿病用剤
院外限定採用	先	トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先	トルカブ錠160mg	カビパセルチブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	トルカブ錠200mg	カビパセルチブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	後	ドロエチ配合錠「あすか」	エチニルエストラジオールベータデクス、ドロスピレノン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	ナウゼリン錠10	ドンペリドン	消化器用薬
院外限定採用	先	ナトリックス錠2	インダパミド	血圧降下剤
院外限定採用	先	ナルティークOD錠75mg	リメゲバント硫酸塩水和物	中枢神経系用薬
院外限定採用	後	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キツセイ」	ナルフラフィン塩酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ナルラビド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	あへんアルカロイド系麻薬
院外限定採用	先	ニバジール錠2mg	ニルバジピン	血圧降下剤
院外限定採用	後	ニフェジピンL錠20mg「トーフ」	ニフェジピン	冠血管拡張剤
院外限定採用	先	ニブクオ錠300mg	ダロルタミド	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	消化性潰瘍用剤
院外限定採用	先	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ノルテン錠(5mg)	ノルエチステロン	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院外限定採用	先	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	消化性潰瘍用剤
院外限定採用	先	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン、シアノコバラミン、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
院外限定採用	先	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール	主としてカビに作用するもの
院外限定採用	先	ハーボニー配合錠	ソホスブビル、レジバスビル アセトン付加物	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	ビタミンC剤
院外限定採用	先	ハイボン錠20mg	リボフラビン酢酸エステル	ビタミンB2剤
院外限定採用	先	バクスター錠100mg	ノルフロキサシン	βリドンカルボン酸系製剤
院外限定採用	先	バソメット錠0.25mg	テラゾシン塩酸塩水和物	血圧降下剤
院外限定採用	後	バファリン配合錠A81	アスピリン、ジヒドロキシアリミニウムアミノアセート、炭酸マグネシウム	血液・体液用薬
院外限定採用	先	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	代謝性医薬品
院外限定採用	先	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	代謝性医薬品
院外限定採用	先	パラミチンカプセル300mg	ブコローム	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	後	バルサルタン錠160mg「サワイ」	バルサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤、精神神経用剤
院外限定採用	先	バルモディXR錠0.4mg	ベマフィラート	クロフィブラート系製剤
院外限定採用	先	ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤、中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ビーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	フェニチアジン系製剤
院外限定採用	先	ピートルチュアフル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	循環器用薬
院外限定採用	先	ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	循環器用薬
院外限定採用	後	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌	活性生菌製剤
院外限定採用	後	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	ビタバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ヒポカ10mgカプセル	バルニジピン塩酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先	ビラフトピカセル50mg	エンコラフェニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ビラフトピカセル75mg	エンコラフェニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソールピテクスカルシウム	循環器用薬
院外限定採用	先	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	循環器用薬
院外限定採用	先	ファスティック錠30	ナテグリド	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ファスティック錠90	ナテグリド	糖尿病用剤
院外限定採用	後	ファモチジンOD錠10mg「トーフ」	ファモチジン	H2遮断剤
院外限定採用	先	ファロム錠200mg	ファロベネムナトリウム水和物	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院外限定採用	先	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
院外限定採用	後	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
院外限定採用	先	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
院外限定採用	先	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット	痛風治療剤
院外限定採用	先	フェマール錠2.5mg	レトロゾール	抗悪性腫瘍用剤、生殖器用剤(性病予防剤を含む。)
院外限定採用	先	フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
院外限定採用	先	フェロベリン配合錠	ゲンシヨウコエキス、ペルベリン塩化物水和物	止しゃ剤、整腸剤
院外限定採用	先	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
院外限定採用	先	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	循環器用薬
院外限定採用	先	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	循環器用薬
院外限定採用	先	フォゼベル錠30mg	テナパノル塩酸塩	循環器用薬
院外限定採用	先	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末	生薬及び漢方処方に基づく医薬品
院外限定採用	後	フスコデ配合シロップ	dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、グイドロコチン塩酸塩	鎮咳剤
院外限定採用	先	フスタゾール糖衣錠10mg	クロベラスチン塩酸塩	鎮咳剤
院外限定採用	先	フラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	血液・体液用薬
院外限定採用	先	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤
院外限定採用	後	フリウエル配合錠LD「モチダ」	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	後	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	プリミドン系製剤
院外限定採用	先	プリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	プリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	プリンペラン錠5	塩酸メクロプラミド	消化器用薬
院外限定採用	先	プルゼニド錠12mg	センノシドA・Bカルシウム塩	植物性製剤;センナ等
院外限定採用	先	フルダラ錠10mg	フルダラビリンリン酸エステル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン	フルオロウラル系製剤
院外限定採用	先	ブルフェン錠100	イブプロフェン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	後	ブレガバリンOD錠150mg「ケミファ」	ブレガバリン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ブレドニン錠5mg	ブレドニゾロン	ステロイド系製剤
院外限定採用	先	ブレバミス錠240mg	レテルモビル	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院外限定採用	先	プロスターL錠50mg	クロルマジン酢酸エステル	合成黄体ホルモン製剤
院外限定採用	先	プロタノールS錠15mg	dl-イソプレナリン塩酸塩	強心剤
院外限定採用	先	プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	後	プロドベリン塩酸塩錠10mg「トーフ」	プロドベリン塩酸塩	泌尿生殖器及び肛門用薬

院外限定採用		プロベシア錠1mg	フィナステリド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	合成黄体ホルモン製剤
院外限定採用	先	ページニオ錠100mg	アペマシクリブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ページニオ錠150mg	アペマシクリブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ページニオ錠50mg	アペマシクリブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ペオニ錠80	ザルトプロフェン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用		ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
院外限定採用	先	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	泌尿生殖器及び肛門用薬
院外限定採用	先	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	泌尿生殖器及び肛門用薬
院外限定採用	先	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ヘパシED配合内用剤		たん白アミノ酸製剤
院外限定採用	先	ベプリコール錠100mg	ベプリジル塩酸塩水和物	不整脈用剤
院外限定採用	先	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	循環器用薬
院外限定採用	先	ベラゾリン細粒400mg	ソゾソキサン	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	血圧降下剤
院外限定採用	先	ベルマックス錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ベルマックス錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	抗てんかん剤、ベンゾジアゼピン系製剤
院外限定採用	後	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」	ベンズブロマロン	痛風治療剤
院外限定採用	先	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	消化器用薬
院外限定採用	先	ホクナリン錠1mg	ツロプテロール塩酸塩	気管支拡張剤
院外限定採用	先	ボナロン錠ロゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ボノサップバック400	アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ボノプラザンフル酸塩	抗生物質製剤
院外限定採用	先	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤
院外限定採用	先	ボンゾール錠100mg	ダナゾール	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ボンターカプセル250mg	メフェナム酸	アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
院外限定採用	先	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	催眠鎮静剤、抗不安剤
院外限定採用	先	マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム塩化物	四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
院外限定採用	先	マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物、ビブレンタスビル	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	マクサルTRPD錠10mg	リザトリプタン安曇香酸塩	血管収縮剤
院外限定採用		マブリン散1%	ブスルファン	スルホン酸エステル系製剤
院外限定採用	先	マリゼパ錠25mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ミカトリオ配合錠	アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン、ヒドロクロロチアジド	血圧降下剤
院外限定採用	先	ミカトロ配合錠BP	アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	血圧降下剤
院外限定採用	先	ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	循環器用薬
院外限定採用	先	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン、ヒドロクロロチアジド	血圧降下剤
院外限定採用	先	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ミニリンメルトOD錠25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外限定採用	先	ミニリンメルトOD錠50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外限定採用	先	ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ミラベックスLA錠1.5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	去たん剤
院外限定採用	先	ムコダインシロップ5%	Ｌ-カルボシステイン	システイン系製剤
院外限定採用	先	ムコダイン錠250mg	Ｌ-カルボシステイン	システイン系製剤
院外限定採用	先	ムコダイン錠500mg	Ｌ-カルボシステイン	システイン系製剤
院外限定採用	先	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ	血液・体液用薬
院外限定採用	先	メクトビ錠15mg	ビメチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	メサベイン錠10mg	メサドン塩酸塩	合成麻薬
院外限定採用	先	メサベイン錠5mg	メサドン塩酸塩	合成麻薬
院外限定採用	先	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	ネオスチグミン系製剤
院外限定採用	先	メタクト配合錠HD	ピオグリタゾン塩酸塩、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン	解毒剤、非特異性免疫原製剤
院外限定採用	後	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	メチルジゴキシン	ジギタリス系製剤
院外限定採用	先	メトアナ配合錠HD	アナグリブチン、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	メトアナ配合錠LD	アナグリブチン、メトホルミン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	ビグアナイド系製剤
院外限定採用	先	メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	ビグアナイド系製剤
院外限定採用	先	メトリジン錠2mg	ミドリン塩酸塩	血管収縮剤
院外限定採用	先	メプチンミニ錠25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	後	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」	メベンゾラート臭化物	四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
院外限定採用	先	モービック錠10mg	メロキシカム	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム	下剤、浣腸剤
院外限定採用		モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ系製剤
院外限定採用	先	ヤーズフレックス配合錠	エチニルエストラジオールベータデクス、ドロスピレノン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	ヤーズ配合錠	エチニルエストラジオールベータデクス、ドロスピレノン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	ユーエフティE配合顆粒T100	ウラシル、デガフル	代謝拮抗剤
院外限定採用	先	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム水和物	解毒剤
院外限定採用	先	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリンシロ酸塩水和物	ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
院外限定採用	先	ユニシア配合錠HD	アムロジピンベシル酸塩、カンデサルタン シレキセテル	血圧降下剤
院外限定採用	先	ユニシア配合錠LD	アムロジピンベシル酸塩、カンデサルタン シレキセテル	血圧降下剤
院外限定採用	先	ユリス錠1mg	ドチヌラド	痛風治療剤
院外限定採用	先	ユリス錠2mg	ドチヌラド	痛風治療剤
院外限定採用	先	ヨウレチン錠「100」	ヨウ素レチン	ヨウ素化合物製剤:ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
院外限定採用	後	ヨーデルS糖衣錠ー80	センナエキス	植物性製剤:センナ等
院外限定採用		ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬及び漢方処方に基づく医薬品
院外限定採用		ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬及び漢方処方に基づく医薬品
院外限定採用	先	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ラベキアバック400	アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウム	抗生物質製剤
院外限定採用	先	ラベファインバック	アモキシシリン水和物、メトニダゾール、ラベプラゾールナトリウム	抗生物質製剤
院外限定採用	先	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	抗てんかん剤、精神神経用剤
院外限定採用	先	ランデル錠40	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物	血圧降下剤

院外限定採用	先	リーマス錠200	炭酸リチウム	精神神経用剤
院外限定採用	先	リオベル配合錠LD	アログリブテン安息香酸塩、ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
院外限定採用	先	リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	後	リザトリブタンOD錠10mg「VTRS」	リザトリブタン安息香酸塩	血管収縮剤
院外限定採用	先	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー用薬
院外限定採用	先	リザベン細粒10%	トラニラスト	アレルギー用薬
院外限定採用	先	リスパダール錠1mg	リスベリドン	精神神経用剤
院外限定採用	先	リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン	精神神経用剤
院外限定採用	先	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	催眠鎮静剤、抗不安剤
院外限定採用	先	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	催眠鎮静剤、抗不安剤
院外限定採用	先	リトゴビ錠4mg	フチバチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	リバゼフ配合錠HD	エゼチミブ、ピタバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院外限定採用	先	リバゼフ配合錠LD	エゼチミブ、ピタバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院外限定採用	先	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	高脂血症用剤
院外限定採用	先	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	リボバス錠20	シンバスタチン	高脂血症用剤
院外限定採用	先	リリカOD錠150mg	ブレガバリン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リリカカプセル150mg	ブレガバリン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	リンヴォック錠30mg	ウバダシチニブ水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	リンヴォック錠45mg	ウバダシチニブ水和物	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル	合成黄体ホルモン製剤
院外限定採用	先	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	ルバフィン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外限定採用	先	レイボー錠100mg	ラズミタンコハク酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	レイボー錠50mg	ラズミタンコハク酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	レキップCR錠2mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	レキップCR錠8mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	レキップ錠0.25mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	レキップ錠1mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	レキサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	精神神経用剤
院外限定採用	先	レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	レタマイシンカプセル150mg	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系抗生物質製剤
院外限定採用	先	レットヴィモカプセル80mg	セルベルカチニブ	抗悪性腫瘍用剤
院外限定採用	先	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	循環器官用薬
院外限定採用	後	レボカルニチンFF内用液10%分包装5mL「トーフ」	レボカルニチン	代謝性医薬品
院外限定採用	先	レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	レルバックス錠20mg	エルトリブタン臭化水素酸塩	血管収縮剤
院外限定採用	先	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系製剤
院外限定採用	先	ロイコポリン錠5mg	ホリナートカルシウム水和物	解毒剤
院外限定採用	先	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ロートエキス散「ヤマゼン」JM	ロートエキス散	アルカロイド製剤
院外限定採用	先	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ、ロスバスタチンカルシウム	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ、ロスバスタチンカルシウム	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ロラメット錠1.0	ロルメタゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
院外限定採用	先	ロルカム錠4mg	ロルノギシカム	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	ロレルコ錠250mg	プロブコール	高脂血症用剤
院外限定採用	先	ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物	アンジオテンシン変換酵素阻害剤、血管拡張剤
院外限定採用	後	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系製剤
院外限定採用	後	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	無機質製剤
院外限定採用	後	炭酸ランタン顆粒分包装250mg「ニプロ」	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬
院外限定採用	後	炭酸ランタン顆粒分包装500mg「ニプロ」	炭酸ランタン水和物	循環器官用薬

院外限定採用外用薬

オーダー採用薬区分	商品名	一般名	薬効分類
院外限定採用	0.5W/V%マスキ水	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
院外限定採用	後 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸、白色ワセリン	外用サリチル酸系製剤
院外限定採用	先 アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン酒石酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先 アイベータ配合点眼液	チモロールマレイン酸塩、プリモニジン酒石酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先 アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン酒石酸塩、プリソラミド	眼科用剤
院外限定採用	先 アズノールST錠口腔用5mg	アズレノスルホン酸ナトリウム水和物	消化器官用薬
院外限定採用	先 アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先 アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先 アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院外限定採用	先		
院外限定採用	先 アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤、消化器官用薬
院外限定採用	先 アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	耳鼻科用剤
院外限定採用	先 アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	耳鼻科用剤
院外限定採用	先 アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	主として抗酸菌に作用するもの
院外限定採用	先 アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	中枢神経系用薬
院外限定採用	先 アレギサル点眼液0.1%	ペミロラステカリウム	眼科用剤
院外限定採用	先 アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	アレルギー用薬

院外限定採用	先	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	アレルギー用薬
院外限定採用	先	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用		イオウ・カンフルローション「東豊」	dl-カンフル、イオウ	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
院外限定採用	先	イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	血管収縮剤
院外限定採用		インデバン坐剤50	インドメタシン	インドメタシン製剤
院外限定採用	先	エイベリス点眼液0.002%	オミデネバグ イソプロピル	眼科用剤
院外限定採用	先	エクラープラスター20 μ g/cm ²	デブドリンプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	エクロクゲル5%	ソフビロニウム臭化物	発汗剤、止汗剤
院外限定採用	先	エビデューオゲル	アダバレン、過酸化ベンゾイル	外用薬
院外限定採用	先	エボセリン坐剤250	セフチゾキシムナトリウム	セフェム系抗生物質製剤
院外限定採用	先	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	耳鼻科用剤
院外限定採用	先	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用	シクレソニド	呼吸器官用薬
院外限定採用		カタリンK点眼液0.005%	ピレノキシシン	眼科用剤
院外限定採用		カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	循環器官用薬
院外限定採用	先	グラナテック点眼液0.4%	リバスチル塩酸塩水和物	眼科用剤
院外限定採用	先	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	眼科用剤
院外限定採用		グリセリン洗腸液50%「ケンエー」/50mL1個	グリセリン	グリセリン製剤
院外限定採用	先	コソプトミニ配合点眼液	チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	コソプト配合点眼液	チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	外用薬
院外限定採用	先	コンベック軟膏5%	ウフェナマート	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	耳鼻科用剤
院外限定採用	先	ザラカム配合点眼液	チモロールマレイン酸塩、ラタノプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホルナトリウム	眼科用剤
院外限定採用	先	ジクアス点眼液3%	ジクアホルナトリウム	眼科用剤
院外限定採用	先	シダキアスギ花粉舌下錠2,000JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	シダキアスギ花粉舌下錠5,000JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用		スピール膏M	サリチル酸	有機酸製剤;トリクロル酢酸等
院外限定採用	先	スピオトルレスピマット28吸入	オロダテロール塩酸塩、チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	スピオトルレスピマット60吸入	オロダテロール塩酸塩、チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	チオトロピウム臭化物水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	セルタッチテープ70	フェルピナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	セルタッチパップ140	フェルピナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	タブコム配合点眼液	タフルプロスト、チモロールマレイン酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	タブロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	タブロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	眼科用剤
院外限定採用	先	チモフトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	ディベゲル1mg	エストラジオール	エストラジオール系製剤
院外限定採用	先	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	デュオトラバ配合点眼液	チモロールマレイン酸塩、トラボプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	テリルジー100エリプタ14吸入用	ウメタジニウム臭化物、ピラントロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先	テリルジー100エリプタ30吸入用	ウメタジニウム臭化物、ピラントロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先	テリルジー200エリプタ30吸入用	ウメタジニウム臭化物、ピラントロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先	デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	ドボベツゲル	カルシボトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外用薬
院外限定採用	先	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	トラメラス点眼液0.5%	トラニラスト	眼科用剤
院外限定採用	先	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	ナバゲルンクリーム3%	フェルピナク	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ニゾールローション2%	ケトカナゾール	イミダゾール系製剤
院外限定採用	先	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	抗パーキンソン剤、中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	抗パーキンソン剤、中枢神経系用薬
院外限定採用	先	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外限定採用	先	ノフロ点眼液0.3%	ノルフロキサシン	眼科用剤
院外限定採用	先	ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	ノルスバンテープ20mg	ブプレノルフィン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン	解熱鎮痛消炎剤
院外限定採用	先	バクスマー一点鼻粉末3mg	グルカゴン	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシカルシウム水和物	主としてグラム陽性菌に作用するもの
院外限定採用	先	バタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	ハルロピテープ16mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ハルロピテープ24mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ハルロピテープ32mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ハルロピテープ40mg	ロビニロール塩酸塩	抗パーキンソン剤
院外限定採用	先	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院外限定採用	先	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科用剤
院外限定採用	先	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物、ホルモテロールフマル酸塩水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	ビマリジン点眼液5%「センジュ」	ビマリジン	眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院外限定採用	先	ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院外限定採用	先	ビレーズストリエアロスフィア56吸入	グリコピロニウム臭化物、ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物	呼吸器官用薬
院外限定採用		ブリビナ点眼液0.5mg/mL	ナファゾリン硝酸塩	眼科用局所血管収縮剤
院外限定採用		フルコートスプレー0.007%	フルオシノニド	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物	呼吸器官用薬
院外限定採用	後	ブレドネマ注腸20mg	ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	ブレドニゾロン系製剤
院外限定採用		プロクトセディル坐薬	エスクロンド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩	痔疾用剤

院外限定採用	後	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
院外限定採用	先	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	外皮用薬
院外限定採用	先	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	外皮用薬
院外限定採用	先	プロナック点眼液0.1%	フロムフェナクナトリウム水和物	眼科用剤
院外限定採用	先	フロメリン軟膏5万単位/g	フロメリン	静養製剤
院外限定採用	先	ベキロンクリーム0.5%	アモロルフィン塩酸塩	寄生性皮膚疾患用剤
院外限定採用	先	ベストロン点眼液0.5%	セフメノキシム塩酸塩	眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
院外限定採用	先	ベセルナクリーム5%	イミキモド	化学療法剤
院外限定採用	後	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	耳鼻科用剤、眼科用コルテゾン製剤:コルテゾン点眼液及び眼軟膏剤
院外限定採用	先	ベトネベート軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	後	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質	血液凝固阻止剤
院外限定採用	先	ボアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン製剤
院外限定採用	先	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム	耳鼻科用抗生物質製剤
院外限定採用	先	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	マーデュオックス軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール	外皮用薬
院外限定採用	先	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	眼科用剤
院外限定採用	先	ミケラン配合点眼液	カルテオロール塩酸塩、ラタノプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	治療用アレルゲンエキス	アレルギー用薬
院外限定採用	先	ミドリM点眼液0.4%	トロピカミド	散瞳剤:ホマトロピン等
院外限定採用	先	ミニトロテープ27mg	ニトログリセリン	冠血管拡張剤
院外限定採用	先	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	眼科用剤
院外限定採用	先	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	システイン系製剤
院外限定採用	先	メノイドコンパッチ	エストラジオール、酢酸ノルエチステロン	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
院外限定採用	先	メプチンエア10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
院外限定採用	先	モーラステープ20mg	ケトプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ヤクバンテープ20mg	フルビドプロフェン	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ユベラ軟膏	トコフェロール、ビタミンA油	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リバスタッチパッチ18mg	リバスタグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リバスタッチパッチ9mg	リバスタグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	後	リバスタグミンテープ13.5mg「久光」	リバスタグミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	リレンザ	ザナミビル水和物	抗ウイルス剤
院外限定採用	先	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	眼科用剤
院外限定採用	先	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	消化器官用薬
院外限定採用	先	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン	眼科用剤
院外限定採用	後	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	眼科用剤
院外限定採用	先	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	呼吸器官用薬
院外限定採用	先	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
院外限定採用	先	ロコアテープ	エスフルビドプロフェン、ハッカ油	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤

院外限定採用注射薬

オーダー採用薬区分	商品名	一般名	薬効分類	
院外限定採用	先	アディノバイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)	血液製剤類
院外限定採用	後	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)【インスリン アスパルト後続1】	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	後	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)【インスリン グラルギン後続1】	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	エビペン注射液0.15mg	アドレナリン	エピネフリン製剤
院外限定採用	先	エビペン注射液0.3mg	アドレナリン	エピネフリン製剤
院外限定採用	後	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	コバキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー酢酸塩	代謝性医薬品
院外限定採用	先	サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	脳下垂体前葉ホルモン製剤
院外限定採用	先	ソマバート皮下注用15mg	ベグビソマタン(遺伝子組換え)	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ソリクア配合注シロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、リキシセナチド	糖尿病用剤
院外限定採用	先	ノバラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	脳下垂体前葉ホルモン製剤
院外限定採用	先	ヒューマリンN注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ヒューマリンR注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ヒューマログミックス25注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ヒューマログミックス50注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤

院外限定採用	先	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	すい臓ホルモン剤
院外限定採用	先	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)	代謝性医薬品
院外限定採用	先	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	生物学的製剤
院外限定採用	先	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	血液製剤類
院外限定採用	先	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	血液製剤類
院外限定採用	先	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	血液製剤類
院外限定採用	先	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外限定採用	先	ロゼパラミン筋注用25mg	メコパラミン	中枢神経系用薬
院外限定採用	先	静注用フローラン0.5mg	エポプロステノールナトリウム	循環器官用薬
院外限定採用	先	静注用フローラン1.5mg	エポプロステノールナトリウム	循環器官用薬
院外限定採用	先	静注用フローラン専用溶解液		循環器官用薬